

# Integriert 25

c-compactline | C1-tourer | C2-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two



PREISLISTE 25.1 AT

gültig ab 01.08.2024

Ihr **PREMIUPARTNER** - Zweimal in Österreich  
Campingworld Neugebauer GmbH, A-2620 Neunkirchen  
CWN Sales & Service GmbH, A-4840 Vöcklabruck  
[www.cwn.eu](http://www.cwn.eu)

**carthago**<sup>®</sup>  
Das Reisemobil.

# Inhaltsverzeichnis

## Gewichtshinweise 3-6 Die größte Chassis-Auswahl in der Premiumklasse 7

**35 tons**

**42 tons**



**FIAT**  
AL-KO

### c-compactline 8-13

Das kompakteste Reisemobil der Carthago Premiumklasse. Städtetauglich dank schmaler Außenbreite und kompakten Fahrzeuglängen

**35 tons**

**42 tons**



**FIAT**  
AL-KO

### C1-tourer lightweight 3.5 t 14-31

Die C1-tourer lightweight 3.5 t Modelle bestehen durch intelligenten Leichtbau welcher maximalen Komfort und eine praxistaugliche Ausstattung bei einem geringen Eigengewicht in der 3,5-t Klasse ermöglicht.

  
Mercedes-Benz  
AL-KO

### C1-tourer comfort 4.2 t 14-31

Sportlich, markant und wohnlich zugleich. Der C1-tourer comfort 4.2 t eignet sich perfekt für eine Zulassung außerhalb der 3,5-t-Gewichtsklasse und legt den Fokus auf absoluten Wohnkomfort und Praxis-tauglichkeit ohne Kompromisse.

**35 tons**

**42 tons**



  
Mercedes-Benz  
AL-KO

### C2-tourer lightweight 3.5 t 32-41

Die C2-tourer lightweight 3.5 t Modelle bestehen durch intelligenten Leichtbau welcher maximalen Komfort und eine praxistaugliche Ausstattung bei einem geringen Eigengewicht in der 3,5-t Klasse ermöglicht.

### C2-tourer comfort 4.2 t 32-41

sportlich, markant und wohnlich zugleich. Der C2-tourer comfort 4.2 t eignet sich perfekt für eine Zulassung außerhalb der 3,5-t-Gewichtsklasse und legt den Fokus auf absoluten Wohnkomfort und Praxis-tauglichkeit ohne Kompromisse.



**FIAT**  
AL-KO  
EA/DA

### chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL 42-55

Die Faszination der Carthago Liner-Klasse: Eleganz, Komfort und Extravaganz

  
Mercedes-Benz  
AL-KO  
EA/DA



**FIAT**  
AL-KO  
EA/DA

### chic e-line / chic e-line XL 56-67

Die Krönung der Carthago Liner-Klasse: mehr Komfort, mehr Autarkie, mehr Unabhängigkeit

  
Mercedes-Benz  
AL-KO  
DA



**IVECO DAILY**  
5,6 t/6,7 t

### chic s-plus / chic s-plus XL 68-75

Das Kraftpaket der Carthago Liner-Klasse auf Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t mit traktionsstarkem Heckantrieb / Zwillingsbereifung



**FIAT**  
AL-KO  
EA/DA

### liner-for-two 76-85

Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege, einzigartiges 4-Raum-Konzept

**IVECO DAILY**  
5,6 t/6,7 t

## Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise 86-87

## Allgemeine Hinweise & Fußnoten 88-89

# WICHTIGE RECHTLICHE UND TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL UND KONFIGURATION IHRES REISEMOBILS

Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

Geregelt sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Reisemobils in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012). Diese gilt einheitlich innerhalb der Europäischen Union. Um Ihnen die Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils unter Beachtung der gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erleichtern, erläutern wir Ihnen nachfolgend wesentliche Begrifflichkeiten und Vorgaben dieser Verordnung und geben Ihnen einige Hinweise, die für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs sowie die Auswahl Ihrer Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) aus unserem werksseitigen Angebot besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Unsere Handelspartner bieten Ihnen bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils ergänzende Hilfestellung.

## 1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Diese wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen. Die Angabe der technisch zulässigen Gesamtmasse für jeden Grundriss finden Sie in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

c-compactline		
	I 138 DB	I 141 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	8G-Wandlerautomatik
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6.410 / 2.120 / 2.920	6.650 / 2.120 / 2.920
Radstand (mm)	3.525	3.525
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	925 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	680 x 1.140	850 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>7)</sup>	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>8)</sup>	2.955	2.995
Herstellereigentlich festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	183	139
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie) <sup>9)</sup>	4	4

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrtantritt zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3.500 kg) nicht überschreiten.

## 2. MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Es handelt sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand also um die Grundkonfiguration des von Ihnen gewählten Fahrzeugmodells mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Diese ändert sich durch die Auswahl Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung, Optionen).

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt  $\pm 5\%$ . Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2.900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ :	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2.755 bis 3.045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeführter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von  $\pm 5\%$  von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

### 3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE / MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also  $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können. Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

### 4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von  $\pm 5\%$  gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

## 5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

c-compactline		
	I 138 DB	I 141 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	8G-Wandlerautomatik
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6.410 / 2.120 / 2.920	6.650 / 2.120 / 2.920
Radstand (mm)	3.525	3.525
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	925 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	680 x 1.140	850 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>5)</sup>	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	2.955	2.995
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	183	139
Anhängelast max. (kg) <sup>8)</sup>	2.000	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Curt (Serie) <sup>9)</sup>	4	4

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

$$\text{Mindest-Nutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B.  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig grundrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, dass Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		inkl.	140 PS inkl.	180 PS inkl.	kg
		20% MwSt. ohne NoVA	20% MwSt. 22% NoVA	20% MwSt. 34% NoVA	
<b>Fahrgestell Fiat Ducato</b>					
310051	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik <sup>57)</sup>	Serie	Serie	Serie	-
310055	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik	-	-	-	-
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik	-	-	-	46
310610	Kraftstofftank 60 l anstelle 90 l (nur i.V.m. f35 light)	-	-	-	-23
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort <sup>57)</sup>	-	740	802	-
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse <sup>57)</sup>	-	1.778	1.928	-
331620	Nebelscheinwerfer	-	418	453	1
311614	BI-LED-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)	-	1.360	1.475	3
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.267	2.459	38
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	444	-	-	10

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

## 6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen finden Sie online!

# Die größte Chassis-Auswahl in der Premiumklasse

## Sie haben die Wahl!

Sie suchen ein Premium-Reisemobil, das genau zu Ihnen passt? Je nach Baureihe und Modell bieten wir Ihnen bis zu drei unterschiedliche Basisfahrzeuge an: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial (light) als Einzel- oder Doppelachser sowie Iveco Daily mit robustem Leiter-Hochrahmen, Heckantrieb und Zwillingsbereifung.

Alle drei Basisfahrzeuge haben klar definierte Vorzüge – entscheiden Sie sich für das Chassis, das am besten zu Ihrer Praxisanforderung passt. Eines jedoch haben alle Chassis-Varianten gemeinsam: Kombiniert mit der Carthago Premium-DNA, entstehen Reisemobile, die einzigartig in Exklusivität und Qualität sind und höchste Sicherheit bieten. Darauf können Sie sich verlassen!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO



5,6 t/6,7 t

Basisfahrzeug	Fiat Ducato			Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily			
Erhältlich für	c-compactline (f35) / C1-tourer lightweight 3.5 t	c-compactline (f40) / C1-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line		chic e-line / liner-for-two		C1-tourer lightweight 3.5 t / C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t*** / C2-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line / chic e-line		chic s-plus / liner-for-two	
<b>Antrieb und Fahrwerk</b>										
Chassis-Typ	AL-KO-Tiefrahmen spezial light	AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial	AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial	AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial light 315 CDI	AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial 415 CDI	Leiter-Hochrahmen				
Empfehlung Motorisierung	2,2 l mit 180 PS	2,2 l mit 180 PS	2,2 l mit 180 PS	2,0 l mit 170 PS		3,0 l mit 207 PS				
Abgasstufe	Euro 6e	Euro VIe	Euro VIe	Euro VI E		Euro VI E				
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb		Heckantrieb mit Zwillingsbereifung Hinterachse				
<b>Maximal zulässiges Gesamtgewicht</b>										
Chassis-Varianten	Einzelachser	Einzelachser	Doppelachser	Einzelachser	Doppelachser	Einzelachser	Einzelachser	Doppelachser	5,6 t	6,7 t
Technisch zulässige Gesamtmasse maximal (kg) *	3.500	4.250 / 4.500	5.500	4.800	5.500	3.500	4.500	5.500	5.800	6.700
Vorderachslast maximal (kg) *	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.300	2.600
Hinterachslast maximal (kg) *	2.500	2.500	2 x 1.700	2.700	2 x 1.700	2.430	2.430	2 x 1.800	3.700	4.690
Anhängelast maximal (kg) **	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	1.600	3.260	3.500
Zuggesamtgewicht (kg)	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.550	5.880		9.100	10.700

\* teilweise in Verbindung mit Sonderausstattung

\*\* in Abhängigkeit des Zuggesamtgewichts

\*\*\* Modelle c-compactline, C1-tourer / C2-tourer nicht erhältlich als Doppelachser

### Das kompakteste Reisemobil der Carthago Premiumklasse:

Städtetauglich dank schmaler Außenbreite und kompakten Fahrzeuglängen

### Die Leichtgewichts-Premiumklasse:



- Praxistaugliche Zuladung auch in der 3,5-t-Gewichtsklasse

### Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der L-Wohnsitzgruppe, aufklappbare Seitensitzbank (modellabhängig) sowie über große Wohnraumbodenklappen
- Großer, zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimagespeicherfunktion

### AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial light:



- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,25 t

### Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholme (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Innenwände und Dachinnenseite aus Aluminium
- Mikrofaser-Klimawandbelag

### ⚙️ Basisfahrzeug

#### Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial light

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6d Final, Frontantrieb
- **8G-Wandlerautomatik in Serie**
- Kraftstofftank 90 l
- Ganzjahresbereifung (M+S)
- Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem<sup>65)</sup>
- Busspiegel „Carthago best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz / weiß, verstell- und beheizbar
- Airbag Fahrer / Beifahrer<sup>11)</sup>
- Start-Stopp-System
- Klimaanlage manuell
- Handschuhfach
- LED-Tagfahrlicht
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Pannenset Fix & Go

### 🚚 Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Auftür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- 4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange
- Carthago Rückleuchten mit Carthago C-Branding in LED
- Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrolle und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Auftür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Auftür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

### 🚗 Fahrerhaus

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt 2,77 m)
- Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppellverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallschutzmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti mit Gurtintegration, in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamera-Monitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beledert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern

### 🚚 Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufklappbarer Seitensitzbank (nicht Modell 141 LE) sowie über große Wohnraumbodenklappen im Eingangsbereich
- Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

## Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 350 kg
- Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite
- Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

## Interieur

- Stilwelt epic: Möbeldekor Brillantesche mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein

## Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 141 LE mit ausziehbarem Seitensitz)
- Wandverkleidung hinter Seitensitz in Leder-Optik (nicht Modell 141 LE)
- 360°-Wohnraumschrank, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

## Küche

- Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenzeile mit Besteckauszug
- Separater Abfallbehälter in getrennten Hygienebereich
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
- 3-Flammen-Herd mit einteiliger Glasabdeckung, robustem, emalliertem Drahtrost und Edelstahlboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe
- Slimtower mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Dachluke Mini-Heki

## Bad & Umkleidezimmer

### Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschräumtür zum Wohnraum (nicht Modell 138 DB)

### Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modelle 138 DB, 143 KB-LE)

- Handtuchstange über Runddusche
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

### Vario-Schwenkbad (Modell 141 LE)

- Innenliegende Schwenkwand mit großem Spiegel und Waschbecken
- Ebener Duscheinstieg „one-level“
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke Mini-Heki
- Duschbereich mit Duschgliedertür und gleichzeitig als Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer
- Toilettenabdeckung aus Holz

## Schlafen

### Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

### Festbetten im Heck

- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufbaufenster in Heckwand oberhalb des Bettes (Modell 138 DB)

### Längseinzelbetten

- Aufstellbares Kopfteil
- Liegeflächenerweiterung zwischen den Längseinzelbetten
- Kleiderschränke unter den Betten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- Rundumlaufende Dachstauschränke

## Bordtechnik

### Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

### Gas

- Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

### Elektrik

- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 1 x 80 Ah Gel-Batterie, im Doppelboden-Keller, Zugang durch Bodenstaufach, Stromhauptschalter
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (2 x)
- USB Steckdose im Fahrerhaus (2 x)

### Innovatives Lichtkonzept

- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht im Sitzbanksockel
- Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar

## Heiztechnik

- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenblettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden-Keller und Rollergarage
- Armaturenblett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller




Fiat Modelle:  
Motor 180 PS inkl.  
8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	8G-Wandlerautomatik	8G-Wandlerautomatik
Serienfahrzeugstell	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6.410 / 2.120 / 2.920	6.650 / 2.120 / 2.920	6.950 / 2.120 / 2.920
Radstand (mm)	3.525	3.525	3.800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	925 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	680 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	2.955	2.995	3.065
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	183	139	66
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie) <sup>5)</sup>	4	4	4
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5	4	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.960 x 1.470 / 1.350	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.800 x 1.600	1.800 x 1.600	1.800 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1.890 x 1.100 / 675	-	1.890 x 1.100 / 675
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	150	150	150
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20	20	20
Abwasservolumen (l)	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Artikel-Nr.	110010	110025	110014
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>			

\* Option Chassisvariante Fiat Ducato f40 heavy

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).

Art. Nr.		216033		
<b>Basis-Plus-Paket</b>		<b>Gewicht</b>	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Chassis-Optionen</b>				
Carthago Radzierblenden			95	104
Ladebooster <sup>47)</sup>			251	272
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)			692	751
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x) <sup>88)</sup>			537	582
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ <sup>80)</sup>			776	841
<b>Aufbau-Optionen</b>				
Dachluke Midi-Heki mit LED-Spots über L-Wohnsitzgruppe			823	893
Große Rollergaragentür auf der Fahrerseite			692	751
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo			632	686
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin			442	479
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung			143	155
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett			131	142
Gesamtpreis Einzeloptionen			5.215	5.655
<b>Paketpreis</b>		<b>38,5</b>	<b>4.618</b>	<b>5.008</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>			<b>597</b>	<b>647</b>
<b>AUFPREIS</b> Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+ *		1	1.730	1.876
<b>AUFPREIS</b> Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ <sup>19)</sup>		1	1.086	1.178

\* nur i.V.m. Chassis-Plus Paket Fiat

Art. Nr.		216286		
<b>Chassis-Plus-Paket Fiat</b>		<b>Gewicht</b>	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Lenkrad und Schaltknauf in Leder			370	401
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom			286	311
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik			1.134	1.229
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)			370	401
Klimaautomatik Fahrerhaus <sup>33)</sup>			644	699
Induktive Handyladeschale			406	440
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett <sup>104)</sup>			430	466
Gesamtpreis Einzeloptionen			3.639	3.947
<b>Paketpreis</b>		<b>-7</b>	<b>3.461</b>	<b>3.753</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>			<b>179</b>	<b>194</b>

Art. Nr.		216502		
<b>Vorbereitungs-Kit</b>		<b>Gewicht</b>	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA
		<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch			286	311
Vorbereitung Solaranlage			286	311
Vorbereitung Sat-Anlage			286	311
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)			286	311
Gesamtpreis Einzeloptionen			1.146	1.242
<b>Paketpreis</b>		<b>4,5</b>	<b>895</b>	<b>971</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>			<b>251</b>	<b>272</b>

Art. Nr.	212009			
Media-Paket	Gewicht	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		-	1.372	1.488
TV-Auszugssystem für TV-Schrank über L-Wohnsitzgruppe <sup>36)</sup>		-	847	919
Smart-LED-TV 24" <sup>39)</sup>		-	1.671	1.812
Gesamtpreis Einzeloptionen		-	3.962	4.296
<b>Paketpreis</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>2.733</b>	<b>2.964</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>-</b>	<b>1.229</b>	<b>1.333</b>
<b>AUFPREIS</b> 138 DB, 143 LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" <sup>39)</sup>	5,5	847	-	-
<b>AUFPREIS</b> Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse <sup>83)</sup>	1	-	823	893

Art. Nr.	210730	
Paket Küche / Kaffee <sup>103)*</sup>	Gewicht	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung* <sup>103)</sup>		1.966
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem		323
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.289
<b>Paketpreis</b>	<b>11</b>	<b>1.946</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>343</b>

\*Nur in Verbindung mit zweiter Aufbaubatterie (Gel) oder Lithium-Ionen-Batterie.

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
<b>Fahrgestell Fiat Ducato</b>								
310051	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik <sup>67) 68)</sup>	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X
310055	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik	-	-	-	-	○	○	○
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik	-	-	-	46	○	○	○
310610	Kraftstofftank 60 l anstelle 90 l (nur i.V.m. f35 light)	-	-	-	-23	○	○	○
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort <sup>57)</sup>	-	740	802	-	○	○	○
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse <sup>57)</sup>	-	1.778	1.928	-	○	○	○
331620	Nebelscheinwerfer	-	418	453	1	○	○	○
311614	BI-LED-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)	-	1.360	1.475	3	○	○	○
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.267	2.459	38	○	○	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	444	-	-	10	○	○	○

<b>Aufbau außen</b>								
410121	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“ und Fahrerhaustür	-	549	595	0,5	○	○	○
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbautür	716	-	-	2	○	○	○
410520	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.765	-	-	39	○	○	○
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.886	-	-	42,5	-	○	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	464	-	-	6,5	○	○	○
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	1.160	-	-	10,5	○	○	○
410840	Zusätzliches Heckbettfenster auf der Beifahrerseite	413	-	-	6,5	○	X	X
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	353	-	-	3	○	○	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich <sup>22)</sup>	524	-	-	2,5	○	○	○

<b>Elektrik</b>								
510020	Zweite Aufbaubatterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	545	-	-	26	○	○	○
510056	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie	897	-	-	-14,5	○	○	○
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display <sup>55)</sup>	2.430	-	-	-9,5	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt <sup>12)</sup>	2.007	-	-	16,5	-	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung <sup>103)</sup>	1.966	-	-	8	●	●	●
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	494	-	-	2,5	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security <sup>35)</sup>	-	1.694	1.838	3	○	○	○

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
<b>Gas   Wasser   Sonstiges</b>								
610020	Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>	444	-	-	3	○	○	○
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) <sup>95)</sup>	222	-	-	0,5	○	○	○
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	655	-	-	6	○	○	○
610140	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	353	-	-	2,5	○	○	○
610480	Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen	353	-	-	4,5	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage	182	-	-	11	○	○	○
<b>Küche   Geräte</b>								
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank <sup>37)</sup>	1.069	-	-	8,5	○	○	○
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	323	-	-	3	●	●	●
<b>Heizung   Klima</b>								
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V)	746	-	-	1	○	○	○
<b>Multimedia</b>								
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ <sup>19)</sup>	-	1.862	2.019	3	○	○	○
710160	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor <sup>82)</sup>	-	1.372	1.488	0,5	●	●	●
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor <sup>83)</sup>	-	2.196	2.381	1	○	○	○
710506	TV-Auszugssystem für TV-Schrank Wohnsitzgruppe <sup>36)</sup>	716	-	-	11	●	●	●
710547	Smart-LED-TV 24" für TV-Auszugssystem / TV-Halter <sup>39)</sup>	1.472	-	-	5	●	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum <sup>36)</sup>	343	-	-	1,5	-	○	○
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank <sup>85)</sup>	575	-	-	0,5	○	○	○
<b>Sat-Anlagen</b>								
750030	Sat-Anlage Teleco Flatsat 65 mit CI-Slot <sup>12)</sup>	2.844	-	-	13,5	○	○	○
750031	Sat-Anlage Teleco Flatsat 65 Twin LNB für zweiten TV mit CI-Slot <sup>12)</sup>	3.066	-	-	27	-	○	○
<b>Interieur</b>								
810027	Stilwelt casablanca <sup>77)</sup>	696	-	-	-	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum	373	-	-	7,5	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	192	-	-	2	○	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	666	-	-	-10	○	○	○
810260	Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	575	-	-	-2	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit <sup>69)</sup>	595	-	-	7,5	○	-	○
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	232	-	-	3,5	○	-	○
<b>Wohnraumstoffe</b>								
850600	Barcelona - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X
850620	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X
850304	London 25 - Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination	424	-	-	-	○	○	○
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	1	○	○	○
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	2	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	2	○	○	○
850690	Leder Elfenbein	3.711	-	-	3	○	○	○
850730	Leder Sand (nicht i.V.m. Stilwelt casablanca)	3.711	-	-	3	○	○	○
850740	Leder Macchiato	3.711	-	-	3	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set <sup>26)</sup>	413	-	-	3,5	○	○	○

## Der anspruchsvolle Alleskönner

### Die Leichtgewichts-Premiumklasse:



- lightweight 3.5 t-Modelle mit zulässiger Gesamtmasse von 3.500 kg und 4 zugelassenen Sitzplätzen
- Innovativer Leichtbau ermöglicht praxistaugliche Ausstattung in der 3,5 t Klasse

### Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der L-Wohnsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank (modellabhängig) sowie große Wohnraumbodenklappen
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimagespeicherfunktion

### AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial light / spezial:



- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,5 t

### Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholme (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Innenwände und Dachinnenseite aus Aluminium
- Mikrofaser-Klimawandbelag

### Basisfahrzeug

- AL-KO Tiefrahmen spezial (comort 4.2 t) oder spezial light (lightweight 3.5 t)
- LED-Tagfahrlicht
- Airbag Fahrer / Beifahrer <sup>1)</sup>
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Pannenset Fix & Go
- Ganzjahresbereifung (M+S)
- Busspiegel „Carthago best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz/weiß, verstell- und beheizbar

### Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial (light)

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6e, Frontantrieb (Modelle lightweight 3.5 t)
- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), **180 PS / 132 kW**, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro VIe, Frontantrieb (Modelle comort 4.2 t)

### 8G-Wandlerautomatik in Serie

- Kraftstofftank 60 l
- Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem <sup>65)</sup>
- Start-Stopp-System
- Klimaanlage manuell
- Handschuhfach

### Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial (light)

- Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- 16 Zoll Stahlfelgen
- Kraftstofftank 65 l
- Keyless Start inklusive Start/Stopp-Taste
- Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
- Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent
- Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
- Klappdeckel für Ablagefach
- Automatische Fahrlichtsteuerung
- Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannemanagement
- Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
- Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
- Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus

### Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- 4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange (Modelle 145 RB-LE, 149 RB-LE: Modernes Dynamic-Design-Heck)
- Carthago Rückleuchten mit Carthago C-Branding in LED
- Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

## Fahrerhaus

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallisierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit beleedertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamemonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beleedert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern

## Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare bzw. aufklappbare Seitensitzbank (nicht Modell 141 KB-LE) sowie über große Wohnraumbodenklappen im Eingangs- und Küchenbereich
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

## Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 350 kg
- Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite
- Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

## Interieur

- Stilwelt epic: Möbeldekor Brillantesche mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein (Modelle 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-LE)
- Stilwelt casablanca 2: Möbeldekor Edelkirsche mit großen Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein kombiniert mit modernen Kontrasten in anthracite black (141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE)

## Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 141 KB-LE mit ausziehbarem Seitensitz)
- Wandverkleidung hinter Seitensitz in Leder-Optik (modellabhängig)
- 360°-Wohnraumbereich, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

## Küche

- Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche (nicht Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE)
- Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenzeile mit Besteckauszug
- Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE einteilig) mit robustem, emalliertem Drahtrost und Edelstahlboden (Modelle lightweight 3.5 t)
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE einteilig) mit robustem Gussrost und Glasboden (Modelle comfort 4.2 t)
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung (Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB LE: Slimtower), separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Dachluke Mini-Heki

## Bad & Umkleidezimmer

### Umkleidezimmer & Rauntrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschräum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 145 RB-LE comfort 4.2 t, 148 KB-LE, 149 RB-LE)
- Ausziehbare Fernschränke und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modell 150 RB-QB)
- Raumhoher Kleiderschrank mit Kleiderstange und einem Regalboden (Modell 148 KB-LE)

### Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modelle 143 KB-LE, 148 KB-LE)

- Handtuchstange über Runddusche
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

### Vario-Schwenkbad (Modell 141 KB-LE)

- Innenliegende Schwenkwand mit großem Spiegel und Waschbecken
- Ebener Duscheinstieg „one-level“
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke Mini-Heki
- Duschbereich mit Duschgliedertür und gleichzeitig als Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer
- Toilettenabdeckung aus Holz

### Raumbad mit separatem Duschaum (Modelle 145 RB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB)

- Ebener Duscheinstieg „one-level“
- Handtuchstange über Runddusche
- Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachhaube im Duschaum
- Dachluke Mini-Heki Waschaum
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, umlaufendem Spiegelstauschrank und Schmutzwäschekorb (Modelle comfort 4.2 t)
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken und großem Wandspiegel (Modelle lightweight 3.5 t)

## Schlafen

### Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Licht-spots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

### Festbetten im Heck

- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

### Längseinzelbetten

- Einstiegstreppe starr (Modelle lightweight 3.5 t)
- Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung (Modelle comfort 4.2 t)
- Kleiderschränke unter den Betten in den Doppelboden-Keller abgesenkt (modellabhängig), mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- Rundumlaufende Dachstauschränke

## Bordtechnik

### Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

### Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten, Außenklappe mit separatem Aufsteller (Modelle 145 RB-LE, 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB)
- Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich (Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE)
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

### Elektrik

- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 1 x 80 Ah Gel-Batterie, im Doppelboden, Zugang durch Doppelbodenstauraum Fahrerseite, Stromhauptschalter
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- USB Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

### Innovatives Lichtkonzept

- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel (Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE nur Sitzbanksockel)
- Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar

### TV

- Anschlussvorbereitung für 24" / 32" LED-Flachbildschirm (nicht 145 RB-LE)

## Heiztechnik

- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden-Keller und Rollergarage
- Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller

## Ausstattungslinie C1-tourer superior

- Erweitertes und exklusives Außendekor mit dynamischer Linienführung und carthago-typischem c-branding inkl. superior Schriftzug
- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Ablend- und Fernlicht) inkl. LED-Tagfahrlicht
- Stilwelt nuovo in Serie

Bei den Baureihen C1-tourer und C2-tourer wird in zwei Gewichts- und Ausstattungsvarianten unterschieden. Für Sie als Kunde bietet diese Unterscheidung eine klare Ausrichtung, welche Modelle Ihren Anforderungen entsprechen.



Wer Wert auf ein leichtes Fahrzeug legt, welches den Anforderungen in der 3,5-t-Klasse entspricht und mit dem EU-Führerschein der Klasse B gefahren werden darf, für den sind die **lightweight 3.5 t Modelle** die richtige Wahl. Diese vereinen innovativen Leichtbau mit der Carthago Premium-DNA.



Wer nicht auf die 3,5 t-Gewichtsgrenze angewiesen ist und in Sachen Komfort auf nichts verzichten möchte, liegt bei unseren **comfort 4.2 t Modellen** genau richtig. Enorme Zuladungsreserven und maximaler Wohnkomfort lassen bei diesen Modellen keine Wünsche offen.

Um die Entscheidung nach dem richtigen Modell so einfach wie möglich zu halten, finden Sie hier die Ausstattungsunterschiede der lightweight 3.5 t und comfort 4.2 t Modelle.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Option bei lightweight 3.5 t
<b>Basisfahrzeug Fiat Ducato</b>		
Fiat Ducato mit technisch zul. Gesamtmasse von 3.500 kg mit AL-KO Tiefrahmen Carthago spezial light	Fiat Ducato mit technisch zul. Gesamtmasse von <b>4.250 kg</b> mit <b>AL-KO Tiefrahmen Carthago spezial</b>	
Serienmäßig 60 l Kraftstofftank	Serienmäßig 60 l Kraftstofftank, <b>90 l Kraftstofftank in Basis-Plus-Paket erhältlich</b>	○
<b>Basisfahrzeug Mercedes-Benz Sprinter</b>		
Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von 3.500 kg mit AL-KO Tiefrahmen Carthago spezial light	Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von <b>4.200 kg</b> mit <b>AL-KO Tiefrahmen Carthago spezial</b>	
Serienmäßig 65 l Kraftstofftank	Serienmäßig 65 l Kraftstofftank, <b>92 l Kraftstofftank in Basis-Plus-Paket erhältlich</b>	○
<b>Karosserie</b>		
Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor der XL-Aufbautür (modellabhängig)	Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor- und <b>zusätzliches, abgesenktes Außenstaufach hinter der XL-Aufbautür (modellabhängig)</b>	○
<b>Fahrerhaus</b>		
Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrerseite	Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrer- und <b>Beifahrerseite</b>	
<b>Doppelboden</b>		
Riesiger Doppelboden-Keller im Eingangsbereich mit zusätzlicher Stauraumabsenkung aus robustem und widerstandsfähigem Leichtbaumaterial*	Riesiger Doppelboden-Keller im Eingangsbereich mit zusätzlicher Stauraumabsenkung aus <b>hochwertigem RTM-Sandwichmaterial und widerstandsfähigem GFK-Bodenbelag*</b>	
<b>Waschraum</b>		
Großzügiger Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem Wandspiegel und zusätzlichem Stauschrank (nur Modell 145 RB-LE)	Großzügiger Waschraum mit extragroßem, rundumlaufenden Spiegelschrank und großem, eingelassenem Waschbecken	
Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter	Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter und <b>Schmutzwäschekorb**</b>	
<b>Küche</b>		
3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), emailliertem Drahtrost und Edelstahlboden***	3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), <b>Cuusrrost und Glasboden***</b>	
Multifunktionale Spülenabdeckung inkl. Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	Multifunktionale Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung und <b>Schneidebrettfunktion</b>	●
<b>Schlafbereich inkl. Kleiderschränken</b>		
Komfortable Einstiegstreppe für Längseinzelbetten	Ausziehbare Einstiegstreppe <b>inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster</b> für Längseinzelbetten	●
Kleiderschränke unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	Kleiderschränke <b>inkl. Regalboden</b> unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	●
<b>Technik</b>		
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer in Basis-Plus Paket enthalten	Gel Batterie 80 Ah in Serie	

\* nicht Modell 141 KB-LE

\*\* Schmutzwäschekorb nur bei Raumbad-Grundrissen erhältlich

\*\*\* Glasabdeckung bei Winkelküchen zweiteilig, bei Seitenküchen einteilig

○ = Sonderausstattung ● = im Paket enthalten




Modelle Fiat Ducato mit 8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 141 KB-LE	
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	8G-Wandlerautomatik
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 35 spezial light	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6.670 / 2.270 / 2.920	6.670 / 2.270 / 2.920
Radstand (mm)	3.525	3.525
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	3.500	4.250 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.013	3.033
Herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	121	851
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	2.000	1.800
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option <sup>5)</sup>	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4	4
Maße Heckbett (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	-	-
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Artikel-Nr.	110090	110091
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>		

\* Option Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)




Modelle Fiat Ducato mit 8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 143 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 35 spezial light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6.950 / 2.270 / 2.920	7.080 / 2.270 / 2.950	6.950 / 2.270 / 2.920	7.080 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	850x1.140	850x1.140	850x1.140	850x1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.043	2.987	3.073	3.047
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	88	143	807	783
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110120	110520	110121	110521
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)




Modelle Fiat Ducato mit 8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 145 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 35 spezial light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.063	3.007	3.093	3.057
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	67	122	786	771
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110130	110550	110131	110551
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)



Modelle Fiat Ducato mit 8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



C1-tourer

	I 145 RB-LE superior			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 35 spezial light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.063	3.007	3.093	3.057
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	67	122	786	771
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110132	110552	110133	110553
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)




Modelle Fiat Ducato mit 8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 148 KB-LE comfort 4.2 t		I 149 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.395 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.143	4.243	4.143	4.243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.263	3.257	3.273	3.267
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	611	566	601	555
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110160	110560	110170	110570
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)



Modelle Fiat Ducato mit 8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



C1-tourer

	I 150 RB-QB comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.480 / 2.270 / 2.920	7.610 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.143	4.243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.263	3.257
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	610	565
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110180	110580
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>		

\* Option Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

\*\*\* Die Grundrissvariante I 150 RB-QB ist erhältlich ab Dezember 2024

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)

Art. Nr.		216061		216034		216066		216036	
Basis-Plus-Paket	Gewicht	lightweight 3.5 t				comfort 4.2 t			
		Fiat		Mercedes		Fiat		Mercedes	
		140 PS inkl. 20 % MwSt. 22 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 25 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA	140 PS inkl. 20 % MwSt. 22 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 25 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
	kg	EUR							
<b>Chassis-Optionen</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Radzierblenden		-	-	97	102	-	-	97	102
Carthago Radzierblenden		95	104	-	-	95	104	-	-
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik <sup>33)</sup>		-	-	3.704	3.857	-	-	3.704	3.857
Tempomat		Serie	Serie	658	685	Serie	Serie	658	685
Ladebooster <sup>47)</sup>		251	272	256	266	251	272	256	266
Vorderachse mit erhöhter Traglast		-	-	597	622	-	-	597	622
Kraftstofftank 92 Liter		-	-	-	-	-	-	585	609
Kraftstofftank 90 Liter		-	-	-	-	143	155	-	-
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	-	548	571	-	-	548	571
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	-	695	723	-	-	695	723
Regensensor		-	-	280	292	-	-	280	292
Elektrische Feststellbremse		-	-	695	723	-	-	695	723
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		-	-	-	-	692	751	707	736
Komfortfahrersitz mit Neigungs- und Höhenverstellung, Beifahrersitz mit Neigungsverstellung		513	556	524	546	-	-	-	-
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x) <sup>54) 88)</sup>		537	582	548	571	537	582	548	571
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ <sup>80)</sup>		776	841	-	-	776	841	-	-
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ <sup>50)</sup>		-	-	5.471	5.697	-	-	5.471	5.697
Verkehrszeichenassistent		-	-	524	546	-	-	524	546
<b>Aufbau-Optionen</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Dachluke Midi-Heki mit LED-Spots über L-Wohnsitzgruppe		823	893	841	876	823	893	841	876
Große Rollergaragentür auf der Fahrerseite		692	751	707	736	692	751	707	736
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo		632	686	646	673	632	686	646	673
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie <sup>106)</sup>		1.062	1.152	1.084	1.129	-	-	-	-
SOG-Toilettenentlüftung <sup>107)</sup>		442	479	451	469	442	479	451	469
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		-	-	-	-	143	155	146	152
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		131	142	134	140	131	142	134	140
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch		-	-	-	-	286	311	292	305
Vorbereitung Solaranlage		-	-	-	-	286	311	292	305
Vorbereitung Sat-Anlage		-	-	-	-	286	311	292	305
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		-	-	-	-	286	311	292	305
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.954	6.458	18.460	19.224	6.503	7.053	19.459	20.264
<b>Paketpreis</b>		<b>4.881</b>	<b>5.293</b>	<b>15.000</b>	<b>15.620</b>	<b>5.310</b>	<b>5.759</b>	<b>15.853</b>	<b>16.508</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>1.074</b>	<b>1.165</b>	<b>3.461</b>	<b>3.604</b>	<b>1.193</b>	<b>1.294</b>	<b>3.607</b>	<b>3.756</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>AUFPREIS</b> Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ <sup>19)</sup>	1	1.086	1.178	-	-	1.086	1.178	-	-
<b>AUFPREIS</b> Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	1.730	1.876	-	-	1.730	1.876	-	-

\* nur i.V.m. Chassis-Plus Paket Fiat

Art. Nr. 216286

Chassis-Plus-Paket Fiat	Gewicht	140 PS inkl.	180 PS inkl.
		20% MwSt. 22% NoVA	20% MwSt. 34% NoVA
	kg	EUR	
Lenkrad und Schaltknäuf in Leder		370	401
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom		286	311
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerrautomatik		1.134	1.229
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)		370	401
Klimaautomatik Fahrerhaus <sup>33)</sup>		644	699
Induktive Handyladeschale		406	440
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett <sup>104)</sup>		430	466
Gesamtpreis Einzeloptionen		3.639	3.947
<b>Paketpreis</b>	<b>-7</b>	<b>3.461</b>	<b>3.753</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>179</b>	<b>194</b>

Art. Nr. 216270

Chassis-Plus-Paket Mercedes	Gewicht	150 PS inkl.	170 PS inkl.
		20% MwSt. 25% NoVA	20% MwSt. 31% NoVA
	kg	EUR	
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion		-	4.428
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe) <sup>99)</sup>		-	3.794
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung <sup>32)</sup>		-	1.903
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC		-	850
Gesamtpreis Einzeloptionen		-	10.976
<b>Paketpreis</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>10.481</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>-</b>	<b>495</b>

Art. Nr. 216502

Vorbereitungs-Kit (nur für lightweight 3.5 t)*	Gewicht	140 PS inkl.	180 PS inkl.	150 PS inkl.	170 PS inkl.
		20% MwSt. 22% NoVA	20% MwSt. 34% NoVA	20% MwSt. 25% NoVA	20% MwSt. 31% NoVA
	kg	EUR			
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch		286	311	-	305
Vorbereitung Solaranlage		286	311	-	305
Vorbereitung Sat-Anlage		286	311	-	305
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		286	311	-	305
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.146	1.242	-	1.218
<b>Paketpreis</b>	<b>4,5</b>	<b>895</b>	<b>971</b>	<b>-</b>	<b>952</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>251</b>	<b>272</b>	<b>-</b>	<b>266</b>

\* Empfohlen, Bei Modellen comfort 4.2 t bereits in Basis-Plus-Paket enthalten

Art. Nr. 216401

Design-Paket Exterieur*	Gewicht	140 PS inkl.	180 PS inkl.	150 PS inkl.	170 PS inkl.
		20% MwSt. 22% NoVA	20% MwSt. 34% NoVA	20% MwSt. 25% NoVA	20% MwSt. 31% NoVA
	kg	EUR			
Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- & Fernlicht)		2.745	2.976	2.803	2.918
Nebelscheinwerfer mit Chromapplikationen		418	453	426	444
Erweitertes Außendekor „exterieur-line“		632	686	646	673
Motorhauben-Design „Liner“ - optische Frontscheibenverlängerung		215	233	219	228
Gesamtpreis Einzeloptionen		4.009	4.348	4.094	4.264
<b>Paketpreis</b>	<b>4,5</b>	<b>3.484</b>	<b>3.779</b>	<b>3.558</b>	<b>3.705</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>525</b>	<b>569</b>	<b>536</b>	<b>558</b>

\*nicht erhältlich bei Modell c-tourer I 145 RB-LE superior

Art. Nr. 212321

Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz* <sup>56)</sup>	Gewicht	150 PS inkl.	170 PS inkl.
		20% MwSt. 25% NoVA	20% MwSt. 31% NoVA
	kg	EUR	
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓	✓
Aktiver Spurhalteassistent		✓	✓
Reifendruckkontrollsystem		✓	✓
<b>Paketpreis</b>	<b>0</b>	<b>1.072</b>	<b>1.117</b>

\* Nur i.V.m. Chassis-Plus-Paket. Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent bereits in Serienausstattung enthalten

Art. Nr.		212009					212011					212012				
Media-Paket	Gewicht	24": 141 KB-LE, 143 KB-LE					32": 145 RB-LE					32": 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-LE				
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA
kg		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		-	1.372	1.488	1.401	1.459	-	1.372	1.488	1.401	1.459	-	1.372	1.488	1.401	1.459
TV-Auszugssystem 32" in Seitensitzbank <sup>36)</sup>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847	919	865	901
TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe <sup>36)</sup>		-	847	919	865	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich <sup>36)</sup>		-	-	-	-	-	-	847	919	865	901	-	-	-	-	-
Smart-LED-TV 24" <sup>39)</sup>		-	1.742	1.889	1.779	1.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smart-LED-TV 32" <sup>39)</sup>		-	-	-	-	-	-	2.363	2.562	2.413	2.512	-	2.363	2.562	2.413	2.512
Gesamtpreis Einzeloptionen		-	3.962	4.296	4.045	4.213	-	4.582	4.969	4.679	4.873	-	4.582	4.969	4.679	4.873
<b>Paketpreis</b>		-	<b>2.733</b>	<b>2.964</b>	<b>2.790</b>	<b>2.906</b>	-	<b>3.329</b>	<b>3.611</b>	<b>3.400</b>	<b>3.540</b>	-	<b>3.329</b>	<b>3.611</b>	<b>3.400</b>	<b>3.540</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		-	<b>1.229</b>	<b>1.333</b>	<b>1.255</b>	<b>1.307</b>	-	<b>1.253</b>	<b>1.359</b>	<b>1.279</b>	<b>1.332</b>	-	<b>1.253</b>	<b>1.359</b>	<b>1.279</b>	<b>1.332</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
<b>AUFPREIS</b> 143 KB-LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" <sup>39)</sup>	5,5	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUFPREIS</b> Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse <sup>83)</sup>	1	-	823	893	841	876	-	823	893	841	876	-	823	893	841	876
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	15	2.995	-	-	-	-	2.995	-	-	-	-	2.995	-	-	-	-

Art. Nr.		210730	
Paket Küche / Kaffee*	Gewicht	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
	kg	EUR	
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung* <sup>103)</sup>		1.966	
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem		323	
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.289	
<b>Paketpreis</b>	<b>11</b>	<b>1.946</b>	
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>343</b>	

\*Nur in Verbindung mit zweiter Aufbaubatterie (Gel) oder Lithium

Art. Nr.		810632	
Wohn-Komfort-Paket   Serie bei comfort 4.2 t	Gewicht	141 KB-LE 143 KB-LE 145 RB-LE	
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
	kg	EUR	
Lightweight-Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster		✓	
Multifunktionale Spülabdeckung für zusätzliche Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung		✓	
Regal-Einlegeboden unter den Längseinzelbetten		✓	
<b>Paketpreis</b>	<b>6</b>	<b>655</b>	

Art. Nr.		210580	210586	210584
TV-Paket Schlafraum	Gewicht	141 KB-LE, 143 KB-LE, 148 KB-LE, 149 RB-LE	145 RB-LE comfort 4.2 t*	150 RB-QB
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
TV-Schrank im Schlafraum mit spezial TV-Auszugssystem <sup>36)</sup>		928	-	-
Smart-LED-TV 24" Schlafraum <sup>23) 39)</sup>		1.472	-	-
Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. schwenkbarem TV-Halter		-	1.946	-
Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum		-	343	-
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende <sup>36)</sup>		-	-	292
Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter <sup>23) 39) 86)</sup>		-	-	1.966
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.400	2.289	2.259
<b>Paketpreis</b>		<b>1.654</b>	<b>1.563</b>	<b>1.563</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>746</b>	<b>676</b>	<b>696</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>12,5</b>	<b>n.a.</b>	<b>6,5</b>
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	16,5	3.176	-	3.176

\* erhältlich ab April 2025

Art. Nr.		210805	216005
Polar-Paket ALDE		Fiat: 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB	Mercedes: 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
		EUR	EUR
Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen		464	464
Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		212	-
Isolierdoppelverglasung Seitenfenster / Türfenster Fahrerhaus		1.160	1.160
Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		3.429	3.429
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.190	1.190
Gesamtpreis Einzeloptionen		6.454	6.242
<b>Paketpreis</b>		<b>4.941</b>	<b>4.729</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>1.513</b>	<b>1.513</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>83,5</b>	<b>82,5</b>

Artikel-Nr.		Fiat		Mercedes		kg	I 141 KB-LE lightweight 3,5 t	I 141 KB-LE comfort 4,2 t	I 143 KB-LE lightweight 3,5 t	I 143 KB-LE comfort 4,2 t	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 148 KB-LE comfort 4,2 t	I 149 RB-LE comfort 4,2 t	I 150 RB-QB comfort 4,2 t
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA										
<b>Fahrgestell Fiat Ducato</b>															
310051	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	-	X	-	X	-	-	-
310055	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>	-	-	5.836	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik <sup>10)</sup> <sup>67)</sup>	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-	X	-	X	-	X	X	X
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort <sup>57)</sup>	-	740	802	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse <sup>57)</sup>	-	1.778	1.928	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310467	Auflastung von 4.250 kg auf 4.500 kg bei Fiat Ducato f40 heavy	-	406	440	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○
310605	Kraftstofftank 90 l	-	143	155	-	-	23	○	●	○	●	○	●	●	●
<b>Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter</b>															
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	-	-	-	414	431	-	-	-	-	-	○	○	○	○
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar (empfohlen)	-	-	-	707	736	7	-	-	○	○	○	○	○	○
310611	Kraftstofftankvolumen 92 l	-	-	-	585	609	24,5	-	-	○	●	○	●	●	●
<b>Weitere Chassisoptionen</b>															
330023	Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten) <sup>11)</sup>	-	179	194	183	190	2,5	○	●	○	●	○	●	●	●
331620	Nebelscheinwerfer	-	418	453	426	444	1	●	●	●	●	●	●	●	●
331611	Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Ablend- und Fernlicht) [Serie bei superior]	-	2.745	2.976	2.803	2.918	3	●	●	●	●	●	●	●	●
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.267	2.459	2.315	2.411	38	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollgarage	-	2.733	2.964	2.790	2.906	41	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	444	-	-	-	558	10	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Aufbau außen</b>															
410121	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“ und Fahrerhaustür	-	549	595	561	584	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Auftautür	716	-	-	-	-	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 3,5 m	1.644	-	-	-	-	35	○	-	○	-	○	-	-	-
410520	Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.765	-	-	-	-	39	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.886	-	-	-	-	42,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	2.118	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	○	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	464	-	-	-	-	6,5	○	○	○	○	○	○	●	●
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	1.160	-	-	-	-	10,5	○	○	○	○	○	○	●	●
410114	Patentierete Pedelec-Rollgarage, Beladungshöhe bis 124 cm <sup>42)</sup> <sup>66)</sup>	595	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes <sup>71)</sup>	736	-	-	-	-	28,5	-	-	-	-	-	-	-	○
410270	Doppelbodenstaufach inkl. Absenkung mit Außenzugang hinter der Auftautür	908	-	-	-	-	8,5	○	X	○	X	○	X	X	X
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	353	-	-	-	-	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich <sup>22)</sup>	524	-	-	-	-	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	Fiat		Mercedes		kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 148 KB-LE comfort 4.2 t	I 149 RB-LE comfort 4.2 t	I 150 RB-QB comfort 4.2 t
			140 PS inkl. 20% MwSt.	180 PS inkl. 20% MwSt.	150 PS inkl. 20% MwSt.	170 PS inkl. 20% MwSt.										
<b>Elektrik</b>																
510020	Zweite Aufbauakku Batterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	545	-	-	-	-	26	-	○	-	○	-	○	○	○	○
510056	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie <sup>106)</sup>	897	-	-	-	-	-14,5	●	○	●	○	●	○	○	○	-
510057	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	1.533	-	-	-	-	5	○	-	○	-	○	-	-	-	-
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display <sup>55)</sup>	2.430	-	-	-	-	-9,5	-	○	-	○	-	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt <sup>12)</sup>	2.007	-	-	-	-	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorwärtsschaltung <sup>103) 110)</sup>	1.966	-	-	-	-	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	494	-	-	-	-	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security <sup>35)</sup>	-	1.694	1.838	1.730	1.802	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gas   Wasser   Sonstiges</b>																
610020	Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>	444	-	-	-	-	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) <sup>95)</sup>	222	-	-	-	-	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	655	-	-	-	-	6	○	○	○	○	-	-	-	-	-
610140	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	353	-	-	-	-	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen	353	-	-	-	-	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage <sup>66)</sup>	182	-	-	-	-	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Küche   Geräte</b>																
550081	Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit sep. Gasbackofen <sup>75)</sup>	887	-	-	-	-	16,5	-	-	-	-	-	-	○	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank <sup>37)</sup>	1.069	-	-	-	-	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	323	-	-	-	-	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Heizung   Klima</b>																
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V) <sup>63)</sup>	746	-	-	-	-	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus <sup>63) 113)</sup>	3.429	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	●	●	●
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) <sup>65) 113)</sup>	1.190	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	●	●	●

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	Fiat		Mercedes		kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 148 KB-LE comfort 4.2 t	I 149 RB-LE comfort 4.2 t	I 150 RB-QB comfort 4.2 t
			140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA										
<b>Multimedia</b>																
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ (Fiat Ducato) <sup>19)</sup>	-	1.862	2.019	-	-	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor <sup>82)</sup>	-	1.372	1.488	1.401	1.459	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor <sup>83)</sup>	-	2.196	2.381	2.242	2.335	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710501	TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich <sup>36)</sup>	716	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	●	●	-	-	-
710503	TV-Auszugssystem 32" in Seitensitzbank <sup>36)</sup>	716	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	●	●	●
710506	TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe <sup>36)</sup>	716	-	-	-	-	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-
710547	Smart-LED-TV 24" für TV-Auszugssystem / TV-Halter <sup>39)</sup>	1.472	-	-	-	-	5	●	●	●	●	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" für TV-Auszugssystem <sup>39)</sup>	1.997	-	-	-	-	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●
710481	TV-Schrank im Schlafraum mit TV-Auszugssystem und Anschluss-Set <sup>36)</sup>	928	-	-	-	-	8,5	●	●	●	●	-	-	●	●	-
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum <sup>25) 36)</sup>	343	-	-	-	-	1,5	●	●	●	●	●	●	●	●	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	293	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710474	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. schwenkbarem TV-Halter (erhältlich ab April 2025)	1.946	-	-	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	●	-	-	-
710472	Smart-LED-TV 24" Schlafraum, TV-Schrank bzw. Waschräumrückwand <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.472	-	-	-	-	4	●	●	●	●	-	-	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal <sup>23) 39) 86)</sup>	1.966	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank <sup>85) 100)</sup>	575	-	-	-	-	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sat-Anlagen</b>																
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	3.479	-	-	-	-	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	3.842	-	-	-	-	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Interieur</b>																
810027	Stilwelt casablanca <sup>1 77)</sup>	696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
810030	Stilwelt nuovo [Serie bei superior]	696	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
810100	Teppichboden für Wohnraum	373	-	-	-	-	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	-	227	246	232	241	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit <sup>69)</sup>	595	-	-	-	-	7,5	-	-	○	○	○	○	○	○	○
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	413	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	○	X	X	X	-
810680	5. Sitzplatz in Seitensitzbank mit 3-Punkt-Gurt <sup>5)</sup>	1.039	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	○	○	○
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	232	-	-	-	-	3,5	-	-	○	○	-	-	○	-	-
<b>Gewichtsreduzierende Sonderausstattung</b>																
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	666	-	-	-	-	-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Entfall Qualitäts-Matratze für Hubbett (erhältlich ab Dezember 2024) <sup>72)</sup>	-	-	-	-	-	-8	○	-	○	-	○	-	-	-	-
810900	Offene Ablagen anstelle rundumlaufende Dachstaukästen im Heckbereich zur Gewichtsreduktion (erhältlich ab Januar 2025)	61	-	-	-	-	-14	○	-	○	-	○	-	-	-	-
810260	Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	575	-	-	-	-	-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	Fiat		Mercedes		kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 148 KB-LE comfort 4.2 t	I 149 RB-LE comfort 4.2 t	I 150 RB-QB comfort 4.2 t
			140 PS inkl. 20% MwSt. 22% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA										
<b>Wohnraumstoffe</b>																
850600	Barcelona 23 - Antara-Stoff-Kombination <sup>112)</sup>	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination <sup>112)</sup>	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - Antara-Stoff-Kombination <sup>112)</sup>	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850304	London 25 -Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris-Stoff-Kombination	424	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	-	-	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	-	-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato 23 - Leder-Stoff-Kombination <sup>112)</sup>	1.503	-	-	-	-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein	3.711	-	-	-	-	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Leder Sand <sup>112)</sup> *	3.711	-	-	-	-	3	○	○	○	○	-	-	○	○	○
850740	Leder Macchiato	3.711	-	-	-	-	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set <sup>26)</sup>	413	-	-	-	-	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\* nicht möglich i.V.m. Stilwelt casablanca 1

## Der neue SMART LINER

Der C2-tourer verbindet höchsten Komfort mit geringem Gewicht. Der einzigartige SMART LINER – auch in der 3,5-t Klasse



### Die Leichtgewichts-Premiumklasse:



- lightweight 3.5 t-Modelle mit zulässiger Gesamtmasse von 3.500 kg und 4 zugelassenen Sitzplätzen
- Innovativer Leichtbau ermöglicht praxistaugliche Ausstattung in der 3,5 t Klasse

### Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der L-Wohnsitzgruppe, aufklappbare Seitensitzbank sowie große Wohnraumbodenklappen
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimaspeicherfunktion

### AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial / spezial light:



- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,5 t

### Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholme (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Innenwände und Dachinnenseite aus Aluminium
- Mikrofaser-Klimawandbelag

## Basissfahrzeug

### Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen

- Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial light (Modelle lightweight 3.5 t)
- AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial (Modelle comfort 4.2 t)
- Ganzjahresbereifung (M+S)
- Start-Stop-System
- Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste
- Airbag Fahrer / Beifahrer <sup>1)</sup>
- Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
- Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent
- Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
- Klappdeckel für Ablagefach
- Automatische Fahrlichtsteuerung
- Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement
- Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
- Kraftstofftank 65 l
- 16 Zoll Stahlfelgen
- Abblendlicht in LED-Technik
- LED-Tagfahrlicht
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
- Warmluftzusatzheizung elektrisch elektrisch im Fahrerhaus
- Pannenset Fix & Go
- Busspiegel „Carthago best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz, verstell- und beheizbar

## Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- Dynamic-Design-Heck
- Carthago Rückleuchten mit Carthago C-Branding in LED
- Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

## Fahrerhaus

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt 3,77 m)
- Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallschutzmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit praktischem Sideboard
- Hubbettunterverkleidung beleuchtet inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern

### Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufklappbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich
- Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

### Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 350 kg
- Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite
- Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

### Interieurdesign

- Stilwelt casablanca 2: Möbeldekor Edelkirsche mit großen Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein kombiniert mit modernen Kontrasten in anthracite black

### Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
- 360°-Wohnraumschrank, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

### Küche

- Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche
- Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenzeile mit Besteckauszug
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
- Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung mit robustem, emalliertem Drahtrost und Edelstahlboden (Modelle lightweight 3.5 t)
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung mit robustem Gusseisenrost und Glasboden (Modelle comfort 4.2 t)
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topföhse
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung (Modelle 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower), separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Dachluke Mini-Heki

### Bad | Umkleidezimmer

#### Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschräum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 145 RB-LE, 147 RB-LE comfort 4.2 t)
- Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modelle 148 RB-QB comfort 4.2 t)
- Raumhoher Kleiderschrank mit Kleiderstange und Regalböden im Umkleidezimmer integriert (Modelle 147 RB-LE)

### Raumbad mit separatem Duschräum

- Ebener Duscheinstieg „one level“
- Handtuchstange über Runddusche
- Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachhaube im Duschräum
- Dachluke Mini-Heki Waschräum
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken und Spiegel (Modelle lightweight 3.5 t)
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken, Spiegelstauschrank und Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung (Modelle comfort 4.2 t)

### Schlafen

#### Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

#### Festbetten im Heck

- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Längseinzelbetten / Queensbett: Aufstellbares Kopfteil
- Queensbett beidseitig verschiebbar mit Lesefunktion (Modell 148 RB-QB)

#### Längseinzelbetten

- Einstiegsstreppe starr (Modelle lightweight 3.5 t)
- Einstiegsstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung (Modelle comfort 4.2 t)
- Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- Rundumlaufende Dachstauschränke

### Bordtechnik

#### Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

#### Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten, Außenklappe mit separatem Aufsteller
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

#### Elektrik

- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 1 x 80 Ah Gel-Batterie, im Doppelboden, Zugang durch Doppelbodenstauraum Fahrerseite, Stromhauptschalter
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Mercedes-Benz: 1x)
- USB Steckdose im Fahrerhaus (Mercedes-Benz: 1x)

#### Innovatives Lichtkonzept

- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel
- Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar

### Heiztechnik

- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden-Keller und Rollergarage
- Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspesicher-Doppelboden-Keller

Bei den Baureihen C1-tourer und C2-tourer wird in zwei Gewichts- und Ausstattungsvarianten unterschieden. Für Sie als Kunde bietet diese Unterscheidung eine klare Ausrichtung, welche Modelle Ihren Anforderungen entsprechen.



Wer Wert auf ein leichtes Fahrzeug legt, welches den Anforderungen in der 3,5-t-Klasse entspricht und mit dem EU-Führerschein der Klasse B gefahren werden darf, für den sind die **lightweight 3.5 t Modelle** die richtige Wahl. Diese vereinen innovativen Leichtbau mit der Carthago Premium-DNA.



Wer nicht auf die 3,5 t-Gewichtsgrenze angewiesen ist und in Sachen Komfort auf nichts verzichten möchte, liegt bei unseren **comfort 4.2 t Modellen** genau richtig. Enorme Zuladungsreserven und maximaler Wohnkomfort lassen bei diesen Modellen keine Wünsche offen.

Um die Entscheidung nach dem richtigen Modell so einfach wie möglich zu halten, finden Sie hier die Ausstattungsunterschiede der lightweight 3.5 t und comfort 4.2 t Modelle.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Option bei lightweight 3.5 t
<b>Basisfahrzeug Mercedes-Benz Sprinter</b>		
Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von 3.500 kg mit AL-KO Tiefrahmen Carthago spezial light	Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von <b>4.200 kg</b> mit <b>AL-KO Tiefrahmen Carthago spezial</b>	
Serienmäßig 65 l Kraftstofftank	Serienmäßig 65 l Kraftstofftank, <b>92 l Kraftstofftank in Basis-Plus-Paket erhältlich</b>	○
<b>Karosserie</b>		
Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor der XL-Aufbautür	Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor- und <b>zusätzliches, abgesenktes Außenstaufach hinter der XL-Aufbautür</b>	○
<b>Fahrerhaus</b>		
Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrerseite	Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrer- und <b>Beifahrerseite</b>	
<b>Doppelboden</b>		
Riesiger Doppelboden-Keller im Eingangsbereich mit zusätzlicher Stauraumabsenkung aus robustem und widerstandsfähigem Leichtbaumaterial	Riesiger Doppelboden-Keller im Eingangsbereich mit zusätzlicher Stauraumabsenkung aus <b>hochwertigem RTM-Sandwichmaterial und widerstandsfähigem GFK-Bodenbelag</b>	
<b>Waschraum</b>		
Großzügiger Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem Wandspiegel und zusätzlichem Stauschrank	Großzügiger Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem, beleuchtetem <b>Wandspiegel</b> und zusätzlichem Spiegelschrank	
Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter	Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter und <b>Schmutzwäschekorb*</b>	
<b>Küche</b>		
3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), emailliertem Drahtrost und Edelstahlboden**	3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), <b>Gussrost und Glasboden**</b>	
Multifunktionale Spülenabdeckung inkl. Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	Multifunktionale Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung und <b>Schneidebrettfunktion</b>	●
<b>Schlafbereich inkl. Kleiderschränken</b>		
Komfortable Einstiegstreppe für Längseinzelbetten	Ausziehbare Einstiegstreppe <b>inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster</b> für Längseinzelbetten	●
Kleiderschränke unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	Kleiderschränke <b>inkl. Regalboden</b> unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	●
<b>Technik</b>		
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer in Basis-Plus Paket enthalten	Gel Batterie 80 Ah in Serie	

\* Schmutzwäschekorb nur bei Raumbad-Grundrissen erhältlich

\*\* Glasabdeckung bei Winkelküchen zweiteilig, bei Seitenküchen einteilig

○ = Sonderausstattung ● = im Paket enthalten



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 145 RB-LE		I 147 RB-LE „K“	
	lightweight 3.5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter	lightweight 3.5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.205 / 2.170 / 2.950	7.205 / 2.170 / 2.950	7.305 / 2.170 / 2.950	7.305 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	3.900	3.900	4.135	4.135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	3.500	4.200 / 4.500*	3.500	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	2.987	3.027	3.007	3.047
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	142	802	121	780
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	2.000	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe**(mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110590	110591	110600	110601
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

\*\*\* Die Grundrissvariante I 147 RB-LE „K“ comfort 4.2 t ist erhältlich ab Januar 2025

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	<b>I 147 RB-LE „L“ comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter</b>	<b>I 148 RB-QB „K“ lightweight 3.5 t Mercedes-Benz Sprinter</b>	<b>comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter</b>	<b>I 148 RB-QB „L“ comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter</b>
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.405 / 2.170 / 2.950	7.380 / 2.170 / 2.950	7.380 / 2.170 / 2.950	7.480 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	4.135	4.135	4.135	4.135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	4.200 / 4.500*	3.500	4.200 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.067	3.017	3.057	3.077
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	760	110	769	749
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	2.000	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe**(mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	133 / 12	133 / 12	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110605	110620	110621	110625
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

\*\*\* Die Grundrissvariante I 148 RB-QB „K“ comfort 4.2 t ist erhältlich ab Januar 2025

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)

Art. Nr.	216035		216037	
Basis-Plus-Paket	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	150 PS inkl. 20 % MwSt. 25 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 25 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Chassis-Optionen</b>				
Radzierblenden	97	102	97	102
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik <sup>33)</sup>	3.704	3.857	3.704	3.857
Tempomat	658	685	658	685
Ladebooster <sup>47)</sup>	256	266	256	266
Vorderachse mit erhöhter Traglast	597	622	597	622
Kraftstofftank 92 Liter	-	-	585	609
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)	548	571	548	571
Kombiinstrument mit Farbdisplay	695	723	695	723
Regensensor	280	292	280	292
Elektrische Feststellbremse	695	723	695	723
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)	-	-	707	736
Komfortfahrersitz mit Neigungs- und Höhenverstellung, Beifahrersitz mit Neigungsverstellung	524	546	-	-
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x) <sup>54) 88)</sup>	548	571	548	571
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ <sup>51)</sup>	5.471	5.697	5.471	5.697
Verkehrszeichenassistent	524	546	524	546
<b>Aufbau-Optionen</b>				
Dachluke Midi-Heki mit LED-Spots über L-Wohnsitzgruppe	841	876	841	876
Große Rollergaragentür auf der Fahrerseite	707	736	707	736
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo	646	673	646	673
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie <sup>106)</sup>	1.084	1.129	-	-
SOG-Toilettenentlüftung <sup>107)</sup>	451	469	451	469
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung	-	-	146	152
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett	134	140	134	140
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch	-	-	292	305
Vorbereitung Solaranlage	-	-	292	305
Vorbereitung Sat-Anlage	-	-	292	305
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)	-	-	292	305
Gesamtpreis Einzeloptionen	18.460	19.224	19.459	20.264
<b>Paketpreis</b>	<b>15.000</b>	<b>15.620</b>	<b>15.853</b>	<b>16.508</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>	<b>3.461</b>	<b>3.604</b>	<b>3.607</b>	<b>3.756</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>

Art. Nr.	216270	
Chassis-Plus-Paket Mercedes	Gewicht	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
	kg	EUR
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion		4.428
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe) <sup>99)</sup>		3.794
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung <sup>32)</sup>		1.903
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC		850
Gesamtpreis Einzeloptionen		10.976
<b>Paketpreis</b>	<b>13</b>	<b>10.481</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>495</b>

Art. Nr.	216502		
Vorbereitungs-Kit (nur für lightweight 3.5 t)*	Gewicht	150 PS inkl. 20 % MwSt. 25 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
	kg	EUR	EUR
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch		292	305
Vorbereitung Solaranlage		292	305
Vorbereitung Sat-Anlage		292	305
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		292	305
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.170	1.218
<b>Paketpreis</b>	<b>4,5</b>	<b>914</b>	<b>952</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>256</b>	<b>266</b>

\* Empfohlen, Bei Modellen comfort 4.2 t bereits in Basis-Plus-Paket enthalten

Art. Nr.

212321

Fahrerassistenz-Paket Mercedes-Benz* 56)	Gewicht	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA
	kg	EUR
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiver Spurhalteassistent		✓
Reifendruckkontrollsystem		✓
<b>Paketpreis</b>	<b>0</b>	<b>1.117</b>

\* Nur i.V.m. Chassis-Plus-Paket. Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent bereits in Serienausstattung enthalten

Art. Nr.

212011

Media-Paket	Gewicht	32"		
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
Digitales Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse		-	1.401	1.459
TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich 36)		-	865	901
Smart-LED-TV 32" 39)		-	2.413	2.512
Gesamtpreis Einzeloptionen		-	4.679	4.873
<b>Paketpreis</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>3.400</b>	<b>3.540</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>-</b>	<b>1.279</b>	<b>1.332</b>
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot 12) 23)	15	2.995	-	-

Art. Nr.

210730

Paket Küche / Kaffee*	Gewicht	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung* 103)		1.966
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem		323
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.289
<b>Paketpreis</b>	<b>11</b>	<b>1.946</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>343</b>

\*Nur in Verbindung mit zweiter Aufbaubatterie (Gel) oder Lithium

Art. Nr.

810632

810636

Wohn-Komfort-Paket   Serie bei comfort 4.2 t	145 RB-LE 147 RB-LE	148 RB-QB
	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	EUR	EUR
Lightweight-Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster	✓	-
Multifunktionale Spülabdeckung für zusätzliche Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	✓	✓
Regal-Einlegeboden unter den Längseinzelbetten	✓	✓
<b>Paketpreis</b>	<b>655</b>	<b>161</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>	<b>5</b>	<b>1,5</b>

Art. Nr.

210586

210584

TV-Paket Schlafraum (nur comfort 4.2 t)*	Gewicht	145 RB-LE, 147 RB-LE	148 RB-QB
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. schwenkbarem TV-Halter		1.946	-
Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum		343	-
Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal		-	1.966
TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende		-	292
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.289	2.259
<b>Paketpreis</b>		<b>1.563</b>	<b>1.563</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>726</b>	<b>696</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart:90 / Twin LNB für zweiten TV 12) 23)	16,5	3.176	3.176

\* erhältlich ab April 2025

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA	kg	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE „K“ lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE „K“ comfort 4.2 t	I 147 RB-LE „L“ comfort 4.2 t	I 148 RB-„QB „K“ lightweight 3.5 t	I 148 RB-„QB „K“ comfort 4.2 t	I 148 RB-„QB „L“ comfort 4.2 t
<b>Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter</b>													
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	-	414	431	-	-	○	-	○	○	-	○	○
310611	Kraftstofftankvolumen 92 l	-	585	609	24,5	○	●	○	●	●	○	●	●
<b>Weitere Chassisoptionen</b>													
330023	Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten) <sup>11)</sup>	-	183	190	2,5	○	●	○	●	●	○	●	●
331620	Nebelscheinwerfer	-	426	444	1	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.315	2.411	38	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollgarage (erhältlich ab April 2025)	-	2.790	2.906	41	-	-	-	-	-	○	○	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	444	-	-	10	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Aufbau außen</b>													
410121	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“ und Fahrerhaustür	-	561	584	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Auftautür	716	-	-	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 3,5 m	1.644	-	-	35	○	-	○	-	-	○	-	-
410520	Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.765	-	-	39	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.886	-	-	42,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	464	-	-	6,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Patentierter Pedelec-Rollgarage, Beladungshöhe bis 124 cm (erhältlich ab April 2025) <sup>42) 66)</sup>	595	-	-	11	-	-	-	-	-	○	○	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes <sup>71)</sup>	736	-	-	28,5	-	-	-	-	-	○	○	○
410270	Doppelbodenstaufach inkl. Absenkung mit Außenzugang hinter der Auftautür	908	-	-	8,5	○	X	○	X	X	○	X	X
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	353	-	-	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich <sup>22)</sup>	524	-	-	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektrik</b>													
510020	Zweite Aufbauakku Batterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	545	-	-	26	-	○	-	○	○	-	○	○
510056	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie <sup>106)</sup>	897	-	-	-14,5	●	○	●	○	○	●	○	○
510057	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	1.533	-	-	5	○	-	○	-	-	○	-	-
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display <sup>55)</sup>	2.430	-	-	-9,5	-	○	-	○	○	-	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt <sup>12)</sup>	2.007	-	-	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung <sup>103) 110)</sup>	1.966	-	-	8	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	494	-	-	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security <sup>35)</sup>	-	1.730	1.802	3	○	○	○	○	○	○	○	○

C2-tourer

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA	kg										
						I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE „K“ lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE „K“ comfort 4.2 t	I 147 RB-LE „L“ comfort 4.2 t	I 148 RB-„QB „K“ lightweight 3.5 t	I 148 RB-„QB „K“ comfort 4.2 t	I 148 RB-„QB „L“ comfort 4.2 t		
<b>Gas   Wasser   Sonstiges</b>															
610020	Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>	444	-	-	3	○	○	○	○	○	○	○	○		
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) <sup>95)</sup>	222	-	-	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○		
610140	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	353	-	-	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○		
610480	Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen	353	-	-	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○		
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage <sup>66)</sup>	182	-	-	11	○	○	○	○	○	○	○	○		
<b>Küche   Geräte</b>															
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank <sup>37)</sup>	1.069	-	-	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○		
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	323	-	-	3	●	●	●	●	●	●	●	●		
<b>Heizung   Klima</b>															
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V) <sup>63)</sup>	746	-	-	1	○	○	○	○	○	○	○	○		
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus <sup>63) 113)</sup>	3.429	-	-	56	○	○	○	○	○	○	○	○		
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) <sup>65) 113)</sup>	1.190	-	-	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○		
<b>Multimedia</b>															
710202	Digitales Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse <sup>82)</sup>	-	1.401	1.459	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●		
710501	TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich <sup>36)</sup>	716	-	-	4,5	●	●	●	●	●	●	●	●		
710548	Smart-LED-TV 32" für TV-Auszugssystem <sup>39)</sup>	1.997	-	-	8	●	●	●	●	●	●	●	●		
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum (erhältlich ab April 2025) <sup>25) 36)</sup>	343	-	-	1,5	●	●	●	●	●	-	-	-		
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende (erhältlich ab April 2025)	292	-	-	1	-	-	-	-	-	●	●	●		
710474	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. schwenkbarem TV-Halter (erhältlich ab April 2025)	1.946	-	-	n.a.	-	●	-	●	●	-	-	-		
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal (erhältlich ab April 2025) <sup>23) 39) 86)</sup>	1.966	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	●	●		
<b>Sat-Anlagen</b>															
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	3.479	-	-	15	○	○	○	○	○	○	○	○		
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	3.842	-	-	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○		
<b>Interieur</b>															
810030	Stilwelt nuovo	696	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○		
810100	Teppichboden für Wohnraum	373	-	-	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○		
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	-	232	241	2	○	○	○	○	○	○	○	○		
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit <sup>69)</sup>	595	-	-	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○		
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	413	-	-	5,5	○	X	○	X	X	-	-	-		
810611	Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modell 148 RB-„QB“)	897	-	-	6,5	-	-	-	-	-	○	X	X		

C2-tourer



## Die Faszination der Carthago Liner-Klasse:

Eleganz, Komfort und Extravaganz

### Exklusives Außendesign:



- Carthago v-face Frontdesign
- Modernes GFK-Busheck
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflicht-blinker

### Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel L-Wohnsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie Wohnraumbodenklappen
- Großer Durchladeraum mit tief abgesenktem Stauraumkeller auch beladbar von außen durch XL-Aufbautür über Wohnraumbodenklappen

### Überdurchschnittliche Autarkie:



- 170-l-Frischwasser / 140-l-Abwasser
- 2 x 80 Ah Batterien

### AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial:



- Einzelachser bis 4,5 t / Doppelachser bis 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht

### Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholme
- Holzfreier Aufbau mit RTM Hartschaum-Isolierkern
- Innenwände und Dachinnenseite aus Aluminium = Blitzschutz
- Mikrofaser-Klimawandbelag

### Ausstattungslineie chic c-line superior

- Bugmaske c-line superior mit erhöhter Frontscheibe (Fiat Ducato)
- Design-Bugmaske „exklusive“ über Frontscheibe mit Schwarzfeld
- Erweitertes Außendekor „superior“
- Motorhauben-Design „Liner“ - optische Frontscheibenverlängerung
- Stilwelt linea siena: Möbeldekor Sommerkastanie mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein
- Küchenarbeitsoberfläche in massiver und fugenloser Corian-Ausführung
- Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz<sup>92)</sup>

### Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Ablend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer / Beifahrer<sup>11)</sup>
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Pannenset Fix & Go
- 16 Zoll Stahlfelgen
- Ganzjahresbereifung (M+S)

### Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 380 Nm, Euro VIe, Frontantrieb
- **8G-Wandlerautomatik in Serie**
- Kraftstofftank 90 l
- Start-Stopp-System
- Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Brems-system<sup>65)</sup>
- Klimaanlage manuell
- Handschuhfach
- Radzierblenden mit Carthago Schriftzug

### Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial

- Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Kraftstofftank 65 l
- Keyless Start inklusive Start/Stopp-Taste
- Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
- Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent
- Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
- Klappdeckel für Ablagefach
- Automatische Fahrlichtsteuerung
- Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannmanagement
- Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
- Spurverbreiterung Vorderachse
- Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
- Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus
- Radzierblenden original Mercedes-Benz

### Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp

- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seit S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

### Fahrerhaus

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Modelle XL: Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit beledertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamerasmonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beledert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern

### Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappen im Eingangs- und Küchenbereich
- Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

### Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 350 kg
- Große Garagentüren auf Beifahrer- und Fahrerseite
- Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

### Interieur

- Stilwelt linea moderna: Möbeldekor Goldakazie mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein

### Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
- Wandverkleidung hinter Seitensitz in Leder-Optik
- Modelle XL: XL-Wohnsitzgruppe mit langem Seitensofa auf Beifahrerseite
- Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite (Modelle XL)
- 360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Dekogardine abnehmbar, Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar

### Küche

- Komfort-Winkelküche mit erhöhtem Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzlicher Arbeitsfläche
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
- Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich
- Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar (Modelle 5.9 XL LE, 6.2 XL QB deckenhoch)
- Elektrischer Dachhaubenlüfter

### Bad & Umkleidezimmer

#### Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modelle 5.0 QB)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer inklusive Ganzkörperspiegel (Modelle XL)
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert (Modelle 4.9 LE L, 5.0 QB L, Modelle XL)

#### Raumbad mit separatem Duschaum (Modelle 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB, 5.0 QB L)

- Ebener Duscheinstieg „one-level“
- Handtuchstange über Runddusche
- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign (Modell 5.0 QB: herausnehmbar zum Duschen)
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachhaube im Duschaum
- Dachluke Mini-Heki Waschaum
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank
- Raumbadtür mit 3-fach-Funktion (Waschaum-Doppeltür für Toilettenraum und Raumtrennung Wohnraum)

#### XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept (Modelle 5.9 XL LE, 6.2 XL QB)

- Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg inklusive Dachhaube mit Handtuchstange
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Badezimmer
- Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung

## Schlafen

### Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki

### Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil
- Aufbaufenster Fahrer- und Beifahrerseite

### Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegeflächenerweiterung
- Design-Ablagen im Bereich Dachstauschränke Schlafzimmer
- Kleiderschränke unter den Betten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- Rundumlaufende Dachstauschränke

## Bordtechnik

### Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set zur komfortablen Entsorgung

### Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

### Elektrik

- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 2 x 80 Ah Gel-Batterien, im Doppelboden-Keller, Zugang durch Außenstauraum Beifahrerseite, Stromhauptschalter (Modelle XL im Kleiderschrank Beifahrerseite)
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür (Modelle Einzelachser)
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- USB Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

### Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich

## Heiztechnik

- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden-Keller und Rollergarage
- Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspesicher-Doppelboden-Keller

## Alde Warmwasser-Heiztechnik

- XL-Modelle: Alde Warmwasserheizung mit separatem Heizkreislauf, zahlreiche Heizkonvektoren im Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer



Fiat Modelle:  
Motor 180 PS inkl.  
8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



Basisfahrzeug	I 4.9 LE		I 4.9 LE L	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.770 / 2.270 / 2.920	7.890 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980		1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200		1.200	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.485	3.477	3.555	3.557
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	386	343	312	258
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850		2.000 / 2.000 x 850	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	170		170	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20		20	
Abwasservolumen (l)	140		140	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	130170	130475	130179	130479
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option mit max. Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).



Fiat Modelle:  
Motor 180 PS inkl.  
8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscanen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



Basisfahrzeug	15.0 QB		15.0 QB L	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.480 / 2.270 / 2.920	7.610 / 2.270 / 2.950	7.780 / 2.270 / 2.920	7.910 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980		1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.120 / 1.240**		1.120 / 1.240**	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.475	3.467	3.555	3.527
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	396	352	312	289
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	1.950 x 1.450		1.950 x 1.450	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ***	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	170		170	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20		20	
Abwasservolumen (l)	140		140	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	130180	130485	130189	130489
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option mit max. Auflastung  
\*\* Option Pedelec-Rollergarage  
\*\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).



Fiat Modelle:  
Motor 180 PS inkl.  
8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



Basisfahrzeug	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.770 / 2.270 / 2.920	7.890 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980		1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200		1.200	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.485	3.477	3.555	3.557
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	386	343	312	258
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850		2.000 / 2.000 x 850	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	170		170	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20		20	
Abwasservolumen (l)	140		140	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	130171	130476	130177	130477
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option mit max. Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).



Fiat Modelle:  
Motor 180 PS inkl.  
8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



Basisfahrzeug	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.480 / 2.270 / 2.920	7.610 / 2.270 / 2.950	7.780 / 2.270 / 2.920	7.910 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980		1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.120 / 1.240**		1.120 / 1.240**	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.475	3.467	3.555	3.527
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	396	352	312	289
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	1.950 x 1.450		1.950 x 1.450	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ***	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	170		170	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20		20	
Abwasservolumen (l)	140		140	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	130181	130486	130188	130487
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option mit max. Auflastung  
\*\* Option Pedelec-Rollergarage  
\*\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).



Fiat Modelle:  
Motor 180 PS inkl.  
8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



Basisfahrzeug	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	8.395 / 2.270 / 2.890	8.525 / 2.270 / 2.980	8.650 / 2.270 / 2.890	8.780 / 2.270 / 2.980
Radstand (mm)	4.080 / 800	4.180 / 800	4.080 / 800	4.180 / 800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980		1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200		1.120 / 1.240**	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.985	3.987	4.015	3.997
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	618	617	587	604
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	1.600	1.800	1.600
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 2.000 x 850		1.950 x 1.450	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ***	1.950 x 1.330 / 685		1.950 x 1.330 / 685	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Alde WW		Alde WW	
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	170		170	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20		20	
Abwasservolumen (l)	140		140	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
Artikel-Nr.	130200	130500	130210	130510
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option mit max. Auflastung  
\*\* Option Pedelec-Rollergarage  
\*\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).

Art. Nr.		216051	212057	
Super-Paket	Gewicht	Fiat	Mercedes-Benz	
		180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 25 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
<b>Chassis-Optionen</b>				
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik <sup>33)</sup>		-	3.704	3.857
Tempomat		Serie	658	685
Ladebooster <sup>47)</sup>		272	256	266
Kraftstofftank 92 Liter		-	585	609
Vorderachse mit erhöhter Traglast		-	597	622
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	548	571
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	695	723
Regensensor		-	280	292
Elektrische Feststellbremse		-	695	723
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		751	707	736
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		569	536	558
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+		-	5.471	5.697
Verkehrszeichenassistent		-	524	546
<b>Aufbau-Optionen</b>				
Busspiegel „Carthago best view“ mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar		531	500	520
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo		686	646	673
Zentralverriegelung Fahrerhaustüren und Aufbautür, mit Funktion „coming home“ <sup>17)</sup>		751	707	736
Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		453	426	444
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		479	451	469
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		569	536	558
Design-Barschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche		556	524	546
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		142	134	140
Vorbereitung Solaranlage		311	292	305
Vorbereitung Sat-Anlage		311	292	305
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		311	292	305
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radioverb., Dachantenne, Lausprecher (4x) <sup>54) 80) 88)</sup>		1.424	-	-
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.488	1.401	1.459
Gesamtpreis Einzeloptionen		9.602	21.458	22.345
<b>Paketpreis</b>		<b>7.635</b>	<b>17.071</b>	<b>17.777</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>1.967</b>	<b>4.387</b>	<b>4.568</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>44</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>AUFPREIS</b> Mediacyber Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ <sup>19)</sup>	1	1.178	-	-
<b>AUFPREIS</b> Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	1.876	-	-
<b>AUFPREIS</b> Rückfahrkamera mit Doppellinse anstelle Einzellinse <sup>83)</sup>	1	893	841	876

\* nur i.V.m. Chassis-Plus Paket Fiat

Art. Nr.	216286	216287
<b>Chassis-Plus-Paket Fiat</b>	<b>Einzelachser</b>	<b>Doppelachser</b>
	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Lenkrad und Schaltknäuf in Leder	401	401
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom	311	311
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik	1.229	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (Doppelachse)	-	1.747
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	401	401
Klimaautomatik Fahrerhaus <sup>33)</sup>	699	699
Induktive Handyladeschale	440	440
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett <sup>104)</sup>	466	466
Gesamtpreis Einzeloptionen	3.947	4.465
<b>Paketpreis</b>	<b>3.753</b>	<b>4.206</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>	<b>194</b>	<b>259</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>	<b>-7</b>	<b>-11,5</b>

Art. Nr.	216270	216289
<b>Chassis-Plus-Paket Mercedes*</b>	<b>Einzelachser</b>	<b>Doppelachser</b>
	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	4.428	4.428
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe) <sup>99)</sup>	3.794	3.794
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung <sup>32)</sup>	1.903	-
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung (Doppelachse)	-	3.045
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC <sup>33)</sup>	850	850
Gesamtpreis Einzeloptionen	10.976	12.118
<b>Paketpreis</b>	<b>10.481</b>	<b>11.547</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>	<b>495</b>	<b>571</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>	<b>13</b>	<b>13,5</b>

\*bei Mercedes-Benz Sprinter 3-Achser Modellen verpflichtend

Art. Nr.	216402			
<b>Design-Paket Exterieur</b>	<b>Gewicht</b>	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 25 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Erweitertes Außendekor „superior“		✓	✓	✓
Design-Bugmaske „exklusiv“ über Frontscheibe mit Schwarzfeld		✓	✓	✓
Motorhauben-Design „Liner“ - optische Frontscheibenverlängerung		✓	✓	✓
<b>Paketpreis</b>	<b>0,5</b>	<b>1.074</b>	<b>1.011</b>	<b>1.053</b>

Art. Nr.	212321	212320
<b>Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz* <sup>56)</sup></b>	<b>Modelle EA</b>	<b>Modelle DA</b>
	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiver Spurhalteassistent		✓
Reifendruckkontrollsystem		✓
<b>Paketpreis</b>	<b>0</b>	<b>1.117</b>

\* Nur i.V.m. Chassis-Plus-Paket. Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent bereits in Serienausstattung enthalten

Art. Nr.	210730	
<b>Paket Küche / Kaffee</b>	<b>Gewicht</b>	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.966
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem		413
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.380
<b>Paketpreis</b>	<b>10</b>	<b>2.037</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>343</b>

Art. Nr.	210451		210464	
<b>TV-Paket Wohnraum</b>	<b>Gewicht</b>	<b>32": (nicht Modell XL)</b>	<b>40": (nur Modell XL)</b>	
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
TV-Auszugssystem in Seitensitzbank		716	-	
Smart-LED-TV 32" <sup>39)</sup>		1.997	-	
Elektrischer Auszug für Smart-LED-TV		-	3.096	
Smart-LED-TV 40" <sup>39)</sup>		-	3.096	
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.713	6.192	
<b>Paketpreis</b>		<b>1.876</b>	<b>2.309</b>	
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>837</b>	<b>3.882</b>	
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>10</b>	<b>18</b>	
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	15	2.995	2.995	

Art. Nr.	210580		210581		210584	
<b>TV-Paket Schlafraum</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Modelle: 4.9 LE/ LE L, 5.9 XL LE</b>	<b>Modelle: 5.0 QB L</b>	<b>Modelle: 5.0 QB, 6.2 XL QB</b>		
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA		
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		
TV-Schrank im Schlafraum mit spezial TV-Auszugssystem <sup>36)</sup>		928	-	-		
TV-Wandhalterung Schlafraum <sup>36)</sup>		-	504	-		
Smart-LED-TV 24" Schlafraum <sup>23) 39)</sup>		1.472	1.472	-		
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende <sup>36)</sup>		-	-	293		
Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter <sup>23) 39) 86)</sup>		-	-	1.966		
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.400	1.976	2.260		
<b>Paketpreis</b>		<b>1.654</b>	<b>1.412</b>	<b>1.563</b>		
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>746</b>	<b>565</b>	<b>697</b>		
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>12,5</b>	<b>7</b>	<b>6,5</b>		
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für 2. TV <sup>12) 23)</sup>	16,5	3.176	3.176	3.176		

Art. Nr.	210805		216005	
<b>Polar-Paket ALDE (nicht XL-Modelle)</b>		<b>Fiat</b>	<b>Mercedes</b>	
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen		464	464	
Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		212	-	
Isolierdoppelverglasung Seitenfenster / Türfenster Fahrerhaus		1.160	1.160	
Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		3.429	3.429	
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.190	1.190	
Gesamtpreis Einzeloptionen		6.454	6.242	
<b>Paketpreis</b>		<b>4.941</b>	<b>4.729</b>	
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>1.513</b>	<b>1.513</b>	
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>83,5</b>	<b>82,5</b>	

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	Fiat			Mercedes			kg	I 4.9 LE	I 4.9 LEL	I 5.0 QB	I 5.0 QBL	I 5.9 XLE	I 6.2 XL QLB
			180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA										
<b>Fahrgestell Fiat Ducato</b>															
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik <sup>67)</sup>	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort <sup>57)</sup>	-	802	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse <sup>57)</sup>	-	1.928	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
310467	Auflastung 4.250 kg auf 4.500 kg	-	440	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	
212411	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht <sup>30) 49)</sup>	-	3.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
212416	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2) <sup>30) 49)</sup>	-	11.078	-	-	60	-	-	-	-	-	-	○	○	
212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4) <sup>30)</sup>	-	20.874	-	-	82	-	-	-	-	-	-	○	○	
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse <sup>13)</sup>	-	6.199	-	-	45	○	○	○	○	○	○	-	-	
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse <sup>13)</sup>	-	7.687	-	-	60	-	-	-	-	-	-	○	○	
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/Vorderachse <sup>13) 20)</sup>	-	16.811	-	-	59	○	○	○	○	○	○	-	-	
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/Vorderachse <sup>13) 20)</sup>	-	19.399	-	-	82	-	-	-	-	-	-	○	○	
<b>Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter</b>															
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	-	-	414	431	-	○	○	○	○	○	○	-	-	
310468	Auflastung von 5.000 kg auf 5.500 kg (Doppelachser)	-	-	707	736	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
330841	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse inkl. PSM-Modul <sup>8) 13)</sup>	-	-	9.005	9.377	45	○	○	○	○	○	○	-	-	
330861	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse inkl. PSM-Modul <sup>8) 13)</sup>	-	-	11.685	12.169	60	-	-	-	-	-	-	○	○	
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar (empfohlen)	-	-	707	736	7	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Weitere Chassisoptionen Fiat / Mercedes-Benz</b>															
331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten <sup>48)</sup>	-	10.715	10.089	10.507	70	○	○	○	○	○	○	○	○	
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz) <sup>62)</sup>	-	1.035	975	1.015	2	○	○	○	○	○	○	○	○	
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.459	2.315	2.411	38	○	○	○	○	○	○	○	○	
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollergera	-	2.964	2.790	2.906	41	-	-	○	○	○	○	-	○	
<b>Aufbau außen</b>															
410123	Zentralverriegelung für Außen- und Rollergera	-	932	877	914	5	○	○	○	○	○	○	○	○	
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbau	716	-	-	-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	
410260	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) <sup>21)</sup>	-	5.112	4.813	5.012	1	○	○	○	○	○	○	○	○	
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	2.118	-	-	2.665	50	○	○	○	○	○	○	○	○	
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.360	-	-	2.969	55	-	○	-	○	○	○	○	○	
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m <sup>43)</sup>	3.035	-	-	3.819	60	-	○	-	○	○	○	○	○	
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m <sup>43)</sup>	3.358	-	-	4.225	65	-	-	-	-	-	-	○	○	
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	353	-	-	444	5	○	○	○	○	○	○	○	○	
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	464	-	-	584	6,5	●	●	●	●	●	●	○	○	
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	1.160	-	-	1.459	10,5	●	●	●	●	●	●	X	X	
410114	Patentierte Pedelec-Rollergera, Beladungshöhe bis 124 cm <sup>42) 66)</sup>	595	-	-	749	11	-	-	○	○	○	○	-	○	
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes <sup>71)</sup>	736	-	-	926	28,5	-	-	○	○	○	○	-	○	

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	Fiat		Mercedes		kg	I 4.9 LE	I 4.9 LEL	I 5.0 QB	I 5.0 QBL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
			180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA								
<b>Elektrik</b>													
510054	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display <sup>55)</sup>	2.218	-	-	-	-34	○	○	○	○	○	○	○
510055	2. Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah, insgesamt 300 Ah, inkl. Batteriecomputer <sup>55)</sup>	2.430	-	-	-	16	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt <sup>12)</sup>	2.007	-	-	-	16,5	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung	1.966	-	-	-	8	●	●	●	●	●	●	●
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	494	-	-	-	2,5	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security <sup>35)</sup>	-	1.838	1.730	1.802	3	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gas   Wasser   Sonstiges</b>													
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) <sup>95)</sup>	222	-	-	-	0,5	○	○	○	○	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	272	-	-	-	5	○	○	○	○	○	○	○
610140	Außen dusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	353	-	-	-	2,5	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz (Serie superior) <sup>92)</sup>	232	-	-	-	5	○	○	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage <sup>66)</sup>	182	-	-	-	11	○	○	○	○	○	○	○
<b>Küche   Geräte</b>													
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit separatem Gasbackofen <sup>75)</sup>	887	-	-	-	16,5	○	○	○	○	○	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank <sup>37)</sup>	1.069	-	-	-	8,5	○	○	○	○	○	○	○
550286	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	413	-	-	-	2	●	●	●	●	●	●	●
<b>Heizung   Klima</b>													
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V) <sup>63)</sup>	746	-	-	-	1	○	○	○	○	○	-	-
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus <sup>63)</sup>	3.429	-	-	-	56	●	●	●	●	●	X	X
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)	1.190	-	-	-	9,5	●	●	●	●	●	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort <sup>12) 14)</sup>	2.733	-	-	-	31	○	○	○	○	○	○	○
<b>Multimedia</b>													
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ (Fiat Ducato) <sup>19)</sup>	-	2.019	-	-	3	○	○	○	○	○	○	○
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor <sup>83)</sup>	-	2.381	2.242	2.335	1	○	○	○	○	○	○	○
710503	TV-Auszugssystem in Seitensitzbank <sup>36)</sup>	716	-	-	-	2	●	●	●	●	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" für TV-Auszugssystem <sup>39)</sup>	1.997	-	-	-	8	●	●	●	●	-	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrischem Auszugssystem <sup>39)</sup>	3.096	-	-	-	18	-	-	-	-	●	●	-
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum <sup>25) 36)</sup>	343	-	-	-	1,5	●	●	-	●	●	-	-
710481	TV-Schrank im Schlafraum mit TV-Auszugssystem und Anschluss-Set <sup>36)</sup>	928	-	-	-	8,5	●	●	-	-	●	-	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	293	-	-	-	1	-	-	●	-	-	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" für TV-Schrank Schlafraum bzw. Waschräumrückwand <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.472	-	-	-	4	●	●	-	●	●	-	-
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal <sup>23) 39) 86)</sup>	1.966	-	-	-	5,5	-	-	●	-	-	-	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank <sup>85)</sup>	575	-	-	-	0,5	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sat-Anlagen</b>													
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	3.479	-	-	-	15	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	3.842	-	-	-	16,5	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	Fiat		Mercedes		kg	I 4.9 LE	I 4.9 LEL	I 5.0 QB	I 5.0 QBL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
			180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 25 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA								
<b>Interieur</b>													
810026	Stilwelt linea progressiva (nicht superior) <sup>78)</sup>	877	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
810100	Teppichboden für Wohnraum	373	-	-	-	7,5	0	0	0	0	0	0	0
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	-	246	232	241	2	0	0	0	0	0	0	0
810465	„Sky Dream Comfort“ Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster (anstelle Hubbett) <sup>76)</sup>	2.309	-	-	-	10	0	0	0	0	0	0	0
810340	Hubbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	524	-	-	-	5	0	0	0	0	0	0	0
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit <sup>69)</sup>	595	-	-	-	7,5	0	0	0	0	0	0	0
810684	Wohnsitzgruppe mit verkürztem L-Schenkel für breiteren Durchgang	323	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
810680	5. Sitzplatz in Seitensitzbank mit 3-Punkt-Gurt <sup>5)</sup>	-	1.333	1.255	1.307	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wohnraumstoffe</b>													
850600	Barcelona - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	424	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0
850720	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0
850690	Leder Elfenbein	3.711	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0
850730	Leder Sand	3.711	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0
850740	Leder Macchiato	3.711	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set <sup>26)</sup>	413	-	-	-	3,5	0	0	0	0	0	0	0

## Die Krönung der Carthago Liner-Klasse:

Mehr Komfort, mehr Autarkie, mehr Unabhängigkeit

### Exklusives Außendesign:



- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer
- Modernes GFK-Busheck
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflicht-blinker

### Wohnraumkonzept:



- Two-level Raumkonzept mit Stehhöhe im Wohnbereich von 2,11 m
- Großzügige und komfortable Rundsitzgruppe für bis zu 6 Personen

### Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Innenzugang über Sitzbankdeckel der Rundsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie Wohnraumbodenklappen
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimaspeicherfunktion

### Maximale Autarkie:



- 235-l-Frischwasser / 185-l-Abwasser
- 150 Ah Lithium-Ionen-Batterie in Serie
- Alde Warmwasser-Heiztechnik



- Optionales Elektro Powerpaket unlimited mit Mastervolt-Premiumtechnik

### AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial:



- Fiat Ducato AL-KO Einzelachser bis 4,8 t, Doppelachser bis 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht



Mercedes-Benz  
AL-KO

- Mercedes-Benz AL-KO Doppelachser bis 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht

### Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer / Beifahrer <sup>1)</sup>
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Pannenset Fix & Go
- 16 Zoll Stahlfelgen
- Ganzjahresbereifung (M+S)

### Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 380 Nm, Euro VIe, Frontantrieb
- Kraftstofftank 90 l
- **8G-Wandlerautomatik in Serie**
- Verstärkte Vorderachsfeder mit Achslasterhöhung auf 2,3 t
- Start-Stopp-System
- Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem <sup>65)</sup>
- Klimaanlage manuell
- Handschuhfach
- Radzierblenden mit Carthago Schriftzug

### Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial

- Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Kraftstofftank 65 l
- Verstärkte Vorderachse mit Achslasterhöhung auf 2,1 t
- Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste
- Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
- Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent
- Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
- Klappdeckel für Ablagefach
- Automatische Fahrlichtsteuerung
- Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannemanagement
- Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
- Spurverbreiterung Vorderachse
- Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
- Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus
- Radzierblenden original Mercedes-Benz

### Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfrees Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seitz de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und planer Außenscheibe, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

### Fahrerhaus

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe
- Design-Bugmaske „exklusive“ mit Schwarzfeld über Frontscheibe (Fiat Ducato)
- Motorhauben-Design „Liner“ - optische Frontscheibenverlängerung (Fiat Ducato)
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaussitzposition nach außen versetzt: bessere Sicht und mehr Durchgangsbreite in das Fahrerhaus
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallisierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit beleuchteten Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamera-Monitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beledert, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern
- Stehhöhe unter dem Hubbett bis zu 190 cm
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum

### Fahrerhaus-Thermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) unter Fahrersitz (Fiat), bzw. im Sideboard (Mercedes-Benz) zur gezielten Beheizung des Fußraumes
- Elektrisches Hohlwaben-Isolier-Frontscheibenplissee mit individuell programmierbarer Privacy- und Sonnenblendenfunktion
- Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)
- Türeinstieg Fahrerhaus: gezielte Beheizung mit zusätzlichem Konvektor

### Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über Rundsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappen
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

### Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 450 kg
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

### Interieur

- Stilwelt linea chiara: Möbeldekor Noce Fino mit Dachschränken in Hochglanz-Elfenbein

### Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- Große vordere Rundsitzgruppe mit breiter Seitensitzbank
- Modelle XL: XL-Rundsitzgruppe mit langem Seitensofa inklusive ausziehbarer Liege- und Sitzfläche auf Beifahrerseite
- Panoramadachluke Heki III über Rundsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite
- Luxus-Wohnraumtisch, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)

- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel, Verriegelung über elektr. Zentralverriegelung Küche
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Dekogardine abnehmbar, Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar

### Küche

- Komfort-Winkelküche mit ausziehbarem Küchentresen als Arbeitsplattenvergrößerung, leicht zugänglichem Stauraumvorrat, Flaschenaufnahme und zwei Abfallbehältern
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Bar- und Schuhschrank
- Separate Besteckschublade mit Einteilung
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachstauschrank
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar, XL-Modelle raumhoch
- Elektrischer Dachhaubenlüfter

### Bad & Umkleidezimmer

#### Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer inkl. Dachluke Mini-Heki mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modell 50 LE)
- Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modelle 51 QB)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer mit Ganzkörperspiegel (Modelle XL)
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert (Modelle 50 LE, Modelle XL)

#### Raumbad mit separatem Duschraum (Modelle 50 LE, 51 QB)

- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange (Modell 50 LE)
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank
- Raumbadtür mit 3-fach-Funktion (Waschraum-Doppeltür für Toilettenraum und Raumtrennung Wohnraum)

#### XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept (Modelle 61 XL LE, 64 XL QB)

- Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg „one-level“
- Regendusche mit Dachhaube inklusive Verdunklungsplissee
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelboden-Bereich Badezimmer
- Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung

### Schlafen

#### Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki

#### Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

#### Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegeflächenerweiterung
- Integrierter TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Kleiderschränke unter den Betten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- Rundumlaufende Dachstauschränke

### Bordtechnik

#### Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

#### Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

#### Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 36A (2x 18A), elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, **150 Ah Lithium-Ionen-Batterie im Doppelboden-Keller**, Zugang aus Rollergarage (Modelle Einzelachser Fiat durch Doppelbodenstauraum Beifahrerseite), Stromhauptschalter
- Multifunktions-Panel hinter Technikblende über Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x), Rollergarage
- USB Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

#### Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich
- Wohnraumstufe zum Umkleidezimmer mit eingelassener Flächenbeleuchtung

#### TV

- TV-Auszugssystem „Quick up“ in Rückenlehne Seitensitzbank für 32", Anschlussvorbereitung für 32"/40" Smart-LED-TV

### Alde Warmwasser-Heiztechnik

- Alde Warmwasserheizung (XL-Modelle mit separatem Heizkreislauf), Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspesicher-Doppelboden-Keller
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung  
Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg



Fiat Modelle:  
Motor 180 PS inkl.  
8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 50 LE		I 50 LE DA	
	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI	
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.890 / 2.270 / 3.080	7.890 / 2.270 / 3.090	8.080 / 2.270 / 3.120	
Radstand (mm)	4.543	3.820 / 800	3.920 / 800	
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460		
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafräum (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980		
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.320	1.320		
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.150 x 1.280	1.150 x 1.280		
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.150 x 1.280	1.150 x 1.280		
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	4.500 / 4.800*	5.000 / 5.500*		
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.905	4.065	4.047	
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	207	545	561	
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	1.800	1.600	
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5	4 / 5		
Maße Heckbett (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.010 / 2.070 x 850		
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600		
Maße Bettumbau / Sitzgruppe (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.930 x 1.290 / 845		
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29		
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW		
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	235	235		
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	50	50		
Abwasservolumen (l)	185	185		
Batteriekapazität (Ah)	150 Ah Lithium	150 Ah Lithium		
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	
Artikel-Nr.	132138	132148	132448	
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option mit max. Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).



Fiat Modelle:  
Motor 180 PS inkl.  
8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 51 QB		I 51 QB DA	
	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	8G-Wandlerautomatik	Mercedes-Benz Sprinter	
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI	
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.910 / 2.270 / 3.080	7.910 / 2.270 / 3.090	8.110 / 2.270 / 3.120	
Radstand (mm)	4.543	3.820 / 800	3.920 / 800	
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460		
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafräum (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980		
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**		
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.150 x 1.080	1.150 x 1.080		
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.150 x 1.080	1.150 x 1.080		
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	4.500 / 4.800*	5.000 / 5.500*		
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.875	4.035	4.017	
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	237	575	592	
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	1.800	1.600	
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5	4 / 5		
Maße Heckbett (mm)	2.000 x 1.450	2.000 x 1.450		
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600		
Maße Bettumbau / Sitzgruppe (mm) ***	1.930 x 1.290 / 845	1.930 x 1.290 / 845		
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29		
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW		
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	235	235		
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	50	50		
Abwasservolumen (l)	185	185		
Batteriekapazität (Ah)	150 Ah Lithium	150 Ah Lithium		
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	
Artikel-Nr.	132178	132188	132488	
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option mit max. Auflastung

\*\* Option Pedelec-Rollgarage

\*\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).




Fiat Modelle:  
Motor 180 PS inkl.  
8G-Wandlerautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



Basisfahrzeug	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	8.590 / 2.270 / 3.090	8.780 / 2.270 / 3.120	8.840 / 2.270 / 3.090	9.030 / 2.270 / 3.120
Radstand (mm)	4.240 / 800	4.340 / 800	4.240 / 800	4.340 / 800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafräum (mm)	2.110 / 1.980		2.110 / 1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.320		1.120 / 1.240**	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	4.245	4.257	4.295	4.307
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	356	342	303	289
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	1.600	1.800	1.600
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 2.000 x 850		2.000 x 1.450	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau / Sitzgruppe (mm) ***	1.940 x 1.480 / 845		1.940 x 1.480 / 845	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Alde WW		Alde WW	
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	235		235	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	50		50	
Abwasservolumen (l)	185		185	
Batteriekapazität (Ah)	150 Ah Lithium		150 Ah Lithium	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Artikel-Nr.	132212	132412	132222	132422
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option mit max. Auflastung  
\*\* Option Pedelec-Rollgarage  
\*\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).

Art. Nr.		216082	212088	
Super-Paket	Gewicht	Fiat	Mercedes-Benz Doppelachser	
		180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	150 PS inkl. 20 % MwSt. 25 % NoVA	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
	kg	EUR	EUR	EUR
<b>Chassis-Optionen</b>				
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik <sup>33)</sup>		-	3.704	3.857
Tempomat		Serie	658	685
Ladebooster 70A <sup>47)</sup>		544	512	533
Kraftstofftank 92 Liter		-	585	609
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	548	571
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	695	723
Regensensor		-	280	292
Elektrische Feststellbremse		-	695	723
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		751	707	736
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		569	536	558
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+		-	5.471	5.697
Verkehrszeichenassistent		-	524	546
<b>Aufbau-Optionen</b>				
Bus spiegeln „Carthago best view“ mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar		531	500	520
XL-Aufbautür „Safetylux“ (Breite 63 cm) mit Sicherheitsdoppelverriegelung und „coming home“ <sup>17)</sup>		2.226	2.096	2.183
Zentralverriegelung für Fahrerhaustüren, Aufbautüren, Außen- u. Rollergaragenklappen <sup>98)</sup>		1.527	1.438	1.497
Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		453	426	444
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		479	451	469
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.527	1.438	1.497
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		569	536	558
Design-Barschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche <sup>18)</sup>		634	597	622
Carthago 3er Schiffsuhrenset Nautic in der Hubbettunterseite integriert <sup>53)</sup>		414	390	406
Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz		298	280	292
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		142	134	140
Vorbereitung Solaranlage		311	292	305
Vorbereitung Sat-Anlage		311	292	305
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		311	292	305
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radiovorb., Dachantenne, Lausprecher (4x) <sup>54) 80) 88)</sup>		1.424	-	-
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.488	1.401	1.459
Gesamtpreis Einzeloptionen		14.507	25.479	26.533
<b>Paketpreis</b>		<b>10.159</b>	<b>19.484</b>	<b>20.290</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>4.348</b>	<b>5.995</b>	<b>6.243</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>58</b>	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>
<b>AUFPREIS</b> Mediacyber Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ <sup>19)</sup>	1	1.178	-	-
<b>AUFPREIS</b> Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	1.876	-	-
<b>AUFPREIS</b> Rückfahrkamera mit Doppellinse anstelle Einzellinse <sup>83)</sup>	1	893	841	876

\* nur i.V.m. Chassis-Plus Paket Fiat

Art. Nr.	216286	216287	216284
Chassis-Plus-Paket Fiat	Einzelachser	Doppelachser	Einzelachser inkl. Auflastung 4,8 t
	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA
	EUR	EUR	EUR
Lenkrad und Schaltknauf in Leder	401	401	-
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom	311	311	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerrautomatik	1.229	-	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (Doppelachse)	-	1.747	-
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	401	401	401
Klimaautomatik Fahrerhaus <sup>33)</sup>	699	699	699
Induktive Handyladeschale	440	440	440
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett <sup>104)</sup>	466	466	466
Gesamtpreis Einzeloptionen	3.947	4.465	2.006
<b>Paketpreis</b>	<b>3.753</b>	<b>4.206</b>	<b>1.928</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>	<b>194</b>	<b>259</b>	<b>78</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>	<b>-7</b>	<b>-11,5</b>	<b>1</b>

Art. Nr.	216289	
Chassis-Plus-Paket Mercedes*	Gewicht	Doppelachser
		170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
	kg	EUR
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion		4.428
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe) <sup>99)</sup>		3.794
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung (Doppelachse)		3.045
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC <sup>33)</sup>		850
Gesamtpreis Einzeloptionen		12.118
<b>Paketpreis</b>	<b>13,5</b>	<b>11.547</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>571</b>

\*bei Mercedes-Benz Sprinter 3-Achser Modellen verpflichtend

Art. Nr.	212500	
Paket Aufbau für Luxus	Gewicht	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
		EUR
	kg	EUR
Elektrische Zuziehhilfe zum leisen Schließen		✓
Zusätzliche LED-Beleuchtung im Türfenster für Funktion „coming & leaving home“		✓
Schlüsselloses Zugangssystem via RFID-Chip (2x) <sup>103)</sup>		✓
Elektrische Türöffnungsunterstützung von innen und außen		✓
<b>Paketpreis</b>	<b>2</b>	<b>1.119</b>

Art. Nr.	212320	
Fahrerassistenz-Paket Mercedes-Benz* <sup>56)</sup>	Gewicht	170 PS inkl. 20 % MwSt. 31 % NoVA
		EUR
	kg	EUR
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiver Spurhalteassistent		✓
<b>Paketpreis</b>	<b>0</b>	<b>1.041</b>

\* Nur i.V.m. Chassis-Plus-Paket. Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent bereits in Serienausstattung enthalten

Art. Nr.	210731	
<b>Paket Küche / Kaffee <sup>110)</sup></b>	<b>Gewicht</b>	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.966
Kaffeekapselmaschine für Kaffeemaschinenlift mit Anschluss inkl. Kapselhalter und Tassen-Set <sup>96)</sup>		575
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.541
<b>Paketpreis</b>	<b>11</b>	<b>2.198</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>343</b>

Art. Nr.	210561		210563	
<b>Sat- und TV-Paket</b>	<b>Gewicht</b>	<b>32": (nicht Modelle XL)</b>	<b>40": (nur Modelle XL)</b>	
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
Smart-LED-TV 32" <sup>39)</sup>		1.997	-	
Elektrischer Auszug für Smart-LED-TV 40"		-	988	
Smart-LED-TV 40" <sup>39)</sup>		-	2.108	
Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>		3.842	3.842	
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.839	6.938	
<b>Paketpreis</b>		<b>4.588</b>	<b>5.304</b>	
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>1.250</b>	<b>1.634</b>	
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>24,5</b>	<b>34,5</b>	
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	9	575	575	

Art. Nr.	210580		210584	
<b>TV-Paket Schlafraum</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Modelle: 50 LE, 61 XL LE</b>	<b>Modelle: 51 QB, 64 XL QB</b>	
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank im Schlafraum <sup>36)</sup>		776	-	
Smart-LED-TV 24" Schlafraum <sup>23) 39)</sup>		1.472	-	
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende <sup>36)</sup>		-	293	
Smart-LED-TV 24" Heck inkl. TV-Halter, Kontaktschalter <sup>23) 39) 86)</sup>		-	1.966	
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.249	2.260	
<b>Paketpreis</b>		<b>1.553</b>	<b>1.563</b>	
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>696</b>	<b>697</b>	
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>12</b>	<b>6,5</b>	
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	37	3.489	3.489	

Art. Nr.	210841		210842	
<b>Klima-Summer-Paket</b>		<b>nicht Modelle XL</b>	<b>nur Modelle XL</b>	
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort <sup>12)</sup>		2.733	2.733	
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m <sup>43)</sup>		3.035	-	
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m <sup>43)</sup>		-	3.358	
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.768	6.091	
<b>Paketpreis</b>		<b>4.689</b>	<b>4.941</b>	
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>1.079</b>	<b>1.150</b>	
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>90</b>	<b>95</b>	

Art. Nr.	216133	
<b>Elektro Powerpaket unlimited* <sup>110)</sup></b>	<b>Gewicht</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
3x Lithium-Ionen-Batterie 100 Ah (Mastervolt) inkl. Batteriecomputer, insgesamt 300 Ah		✓
Digitales Bedienpanel zur Abfrage des Energiemanagements		✓
Kombiladegerät „Mastervolt CombiMaster“ (Wechselrichter 2.600W, Ladegerät 100A)		✓
<b>Paketpreis</b>	<b>52</b>	<b>9.990</b>

\* erhältlich ab Dezember 2024

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	Fiat		Mercedes		kg	I50 LE	I50 LEDA	I51 QB	I51 QB DA	I61 XLE	I64 XL QB
			180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA								
<b>Fahrgestell Fiat Ducato</b>													
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlertautomatik <sup>67)</sup>	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X
311816	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse	-	1.216	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
212400	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2 / Spezial-Alufelgen) <sup>28)</sup>	-	12.022	-	-	45	○	-	○	-	-	-	-
212405	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4 / Spezial-Alufelgen) <sup>29)</sup>	-	22.634	-	-	50	○	-	○	-	-	-	-
212410	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Doppelachser) <sup>30)</sup>	-	1.475	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○
212415	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2) <sup>30)</sup>	-	9.162	-	-	60	-	○	-	○	○	○	○
212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4) <sup>30)</sup>	-	20.874	-	-	82	-	○	-	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse <sup>13)</sup>	-	6.199	-	-	45	○	-	○	-	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse <sup>13)</sup>	-	7.687	-	-	60	-	○	-	○	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse <sup>13) 20)</sup>	-	16.811	-	-	59	○	-	○	-	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse <sup>13) 20)</sup>	-	19.399	-	-	82	-	○	-	○	○	○	○
<b>Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter</b>													
310468	Auflastung von 5.000 kg auf 5.500 kg (Doppelachser)	-	-	707	736	-	-	○	-	○	○	○	○
330861	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse inkl. PSM-Modul <sup>8) 13)</sup>	-	-	11.685	12.169	60	-	○	-	○	○	○	○
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar (empfohlen)	-	-	707	736	7	-	○	-	○	○	○	○
<b>Weitere Chassisoptionen Fiat / Mercedes-Benz</b>													
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer- / Beifahrersitz) <sup>62)</sup>	-	1.035	975	1.015	2	○	○	○	○	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten <sup>48)</sup>	-	10.715	10.089	10.507	70	○	○	○	○	○	○	○
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.459	2.315	2.411	38	○	○	○	○	○	○	○
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollgarage	-	2.964	2.790	2.906	41	-	-	○	○	○	-	○
<b>Aufbau außen</b>													
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbau­tür	716	-	-	-	2	○	○	○	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) <sup>21)</sup>	-	5.539	5.215	5.431	1	○	○	○	○	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.360	-	-	-	55	○	○	○	○	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m <sup>43)</sup>	3.035	-	-	-	60	●	●	●	●	○	○	○
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m	3.358	-	-	-	65	-	-	-	-	●	●	○
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	353	-	-	-	5	○	○	○	○	○	○	○
410710	Doppelboden-Stauraumauszugssystem <sup>59)</sup>	998	-	-	-	20	○	○	○	○	○	○	○
410114	Patentierete Pedelec-Rollgarage, Beladungshöhe bis 124 cm <sup>42) 66)</sup>	595	-	-	-	11	-	-	○	○	○	-	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes <sup>71)</sup>	736	-	-	-	28,5	-	-	○	○	○	-	○

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	Fiat			Mercedes			kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
			180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA										
<b>Elektrik</b>															
510058	2. und 3. Lithium-Ionen-Batterie inkl. Batteriecomputer, insgesamt 450 Ah, zusätzliche Ladegeräte 2 x 18A, insgesamt 72A	5.062	-	-	-	37	○	○	○	○	○	○	○	○	
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt <sup>12)</sup>	2.007	-	-	-	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt <sup>12)</sup>	1.503	-	-	-	15	○	○	○	○	○	○	○	○	
510121	Solaranlage: 2 x 135 Watt <sup>12)</sup>	2.410	-	-	-	30	○	○	○	○	○	○	○	○	
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung	1.966	-	-	-	8	●	●	●	●	●	●	●	●	
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	494	-	-	-	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	
510201	Alarmanlage Carthago Security <sup>35)</sup>	-	1.838	1.730	1.802	3	○	○	○	○	○	○	○	○	
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung (bei MB-Modellen vorübergehend nicht erhältlich)	-	1.669	1.572	1.637	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Gas   Wasser   Sonstiges</b>															
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) <sup>95)</sup>	222	-	-	-	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	272	-	-	-	5	○	○	○	○	○	○	○	○	
610240	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank <sup>16) 74)</sup>	3.439	-	-	-	30	-	○	-	○	-	○	○	○	
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage <sup>66)</sup>	182	-	-	-	11	○	○	○	○	○	○	○	○	
610520	Tresor (Montage im Doppelboden)	524	-	-	-	10	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Küche   Geräte</b>															
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.603	-	-	-	10	○	○	○	○	○	○	○	○	
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit separatem Gasbackofen <sup>75)</sup>	887	-	-	-	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	
550284	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Kapselhalter und Tassen-Set <sup>96)</sup>	575	-	-	-	3	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Heizung   Klima</b>															
650180	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: Heizschlangen in Wohnsitzgruppe <sup>91)</sup>	585	-	-	-	10	-	○	-	○	-	○	○	○	
650020	Beheizbare Fußbodenmatte Fahrerhaus	635	-	-	-	10	○	○	○	○	○	○	○	○	
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup>	2.733	-	-	-	31	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Multimedia</b>															
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ (Fiat Ducato) <sup>19)</sup>	-	2.019	1.901	1.979	3	○	○	○	○	○	○	○	○	
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor <sup>83)</sup>	-	2.381	2.242	2.335	1	○	○	○	○	○	○	○	○	
710548	Smart-LED-TV 32" für TV-Auszugssystem <sup>39)</sup>	1.997	-	-	-	8	●	●	●	●	●	●	-	-	
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrischem Auszugssystem <sup>39)</sup>	3.096	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	●	●	
710471	Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank Schlafraum <sup>36)</sup>	776	-	-	-	8	●	●	-	-	-	-	●	-	
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	293	-	-	-	1	-	-	●	●	-	-	-	●	
710472	Smart-LED-TV 24" für TV-Schrank im Schlafraum <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.472	-	-	-	4	●	●	-	-	-	-	●	-	
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal <sup>23) 39) 86)</sup>	1.966	-	-	-	5,5	-	-	●	●	-	-	-	●	
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank <sup>85)</sup>	575	-	-	-	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Sat-Anlagen</b>															
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	3.842	-	-	-	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	4.054	-	-	-	37	○	○	○	○	○	○	○	○	

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	Fiat			Mercedes			kg	I50 LE	I50 LEDA	I51 QB	I51 QB DA	I61 XL LE	I64 XL QB
			180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	150 PS inkl. 20% MwSt. 25% NoVA	170 PS inkl. 20% MwSt. 31% NoVA										
<b>Interieur</b>															
810032	Stilwelt linea nobile <sup>79)</sup>	696	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810100	Teppichboden für Wohnraum	373	-	-	-	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	-	246	232	241	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810465	„Sky Dream Comfort“ Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster (anstelle Hubbett) <sup>76)</sup>	2.309	-	-	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810361	Hubbett elektrisch bedienbar inkl. Carawinx	1.664	-	-	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit <sup>69)</sup>	595	-	-	-	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810830	Wohnraumbtisch ausziehbar	807	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	0	0
810660	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt <sup>5) 4) 59)</sup>	-	1.333	1.255	1.307	10	0	0	0	0	0	0	-	-	-
810662	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt <sup>5) 27)</sup>	-	1.333	1.255	1.307	10	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>Wohnraumstoffe</b>															
850600	Barcelona 23 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850720	Teilleder Macchiato 23 - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850690	Leder Elfenbein	3.711	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850730	Leder Sand	3.711	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850740	Leder Macchiato	3.711	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850750	Leder Sand Performance	4.286	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850760	Leder Macchiato Performance	4.286	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set <sup>26)</sup>	413	-	-	-	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Das Kraftpaket der Carthago Liner-Klasse:

auf Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t mit traktionsstarkem Heckantrieb / Zwillingsbereifung

### Exklusives Außendesign:



- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer
- Modernes GFK-Busheck
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker

### Iveco Daily:



- Traktionsstarker Hinterradantrieb
- Anhängelast bis zu 3.500 kg
- Extrem kraftvolle Motoren mit 3,0-l-Hubraum mit bis zu 207 / 152 kW und 470 Nm Drehmoment (Option)
- Adaptive, elektronisch regelbare Luftfederung AIR-PRO. Ein echtes Plus an Sicherheit und Komfort (optional)

### Wohnraumkonzept:



- Two-level Raumkonzept mit Stehhöhe im Wohnbereich von 2,11 m
- Großzügige und komfortable Rundsitze-gruppe für bis zu 6 Personen

### Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Innenzugang über Sitzbankdeckel der Rundsitze-gruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie Wohnraumbodenklappen
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 20 cm) mit Stauraumkeller (Nutzhöhe 20 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden beheizt mit Klimaspeicherfunktion

### Maximale Autarkie:



- 235-l-Frischwasser / 200-l-Abwasser
- 150 Ah Lithium-Ionen-Batterie in Serie
- Alde Warmwasser-Heiztechnik



- Optionales Elektro Powerpaket unlimited mit Mastervolt-Premiumtechnik

### Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- 16 Zoll Stahlfelgen
- Ganzjahresbereifung (M+S)

### Iveco Daily

- Motor: HPI Diesel 3,0 l mit AdBlue (20 l), 156 PS / 115 kW, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb
- Modelle 50 LE: Iveco Daily 5,6 t (zul. Gesamtgewicht Serie 5,6 t, Option 5,8 t)
- Modelle 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (zul. Gesamtgewicht Serie 6,7 t)
- Hochrahmen mit Zwillingsbereifung Hinterachse
- Kraftstofftank 90 l
- Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Drehstabfederung, Doppelquerlenker und erhöhter Achslast, Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung
- ESP, ABS, elektronische Wegfahrsperrung, ASR, Hillholder
- Tempomat
- Assistenz Display (zentrales TFT-Cluster)
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Ausschnitt im GFK-Heck mit Elektroverlegung)
- Ersatzrad mit Halter unter Garagenboden
- Schwerlastrollen Heck

### Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbau-tür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seitz de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und planer Außenscheibe, Fliegengitterrolle und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Aufbau-tür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbau-tür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

### Fahrerhaus

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt für frühen Fahrbahnsichtkontakt
- Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe
- Design-Bugmaske „exklusive“ über Frontscheibe mit Schwarzfeld
- Motorhauben-Design „Liner“ - optische Frontscheibenverlängerung
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Spiegelarmverlängerung mit Funktion Regenwasserableitung
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaus-sitzposition nach außen versetzt: bessere Sicht und mehr Durchgangsbreite in das Fahrerhaus
- Fahrerhaus-tür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Gegenläufige Reisebus-Scheibenwischeranlage
- Schallisierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrer-sitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit beleedertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamera-monitor und Trinkflaschenhalter

- Hubbettunterverkleidung beledert, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern
- Stehhöhe unter dem Hubbett bis zu 190 cm
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum

## Fahrerhaus-Thermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) unter Fahrersitz
- Elektrisches Hohlwaben-Isolier-Frontscheibenplissee mit individuell programmierbarer Privacy- und Sonnenblendenfunktion
- Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)

## Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über Rundsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappen
- Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 20 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 20 cm)

## Große Rollgarage

- Rollgarage belastbar bis 450 kg
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- Außendusche in Rollgarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

## Interieur

- Stilwelt linea chiara: Möbeldekor Noce Fino mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein und Lotusweiß

## Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- Große vordere Rundsitzgruppe mit breiter Seitensitzbank
- Modelle XL: XL-Rundsitzgruppe mit langem Seitensofa inklusive ausziehbarer Liege-/ Sitzfläche auf Beifahrerseite
- Panoramadachluke Heki III über Rundsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite
- Luxus-Wohnraumschrank, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel, Verriegelung über elektr. Zentralverriegelung Küche
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Dekogardine abnehmbar, Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar

## Küche

- Komfort-Winkelküche mit ausziehbarem Küchentresen als Arbeitsplattenvergrößerung, leicht zugänglichem Stauraumvorrat, Flaschenaufnahme und zwei Abfallbehälter
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Bar- und Schuhschrank
- Separate Besteckschublade mit Einteilung
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenenerweiterung
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachstauschrank
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar, XL-Modelle raumhoch
- Elektrischer Dachhaubenlüfter

## Bad & Umkleidezimmer

### Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer inkl. Dachluke Mini-Heki mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modell 50 LE)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer inklusive Ganzkörperspiegel (Modelle XL)
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert

### Raumbad mit separatem Duschaum (Modell 50 LE)

- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegeltauschrank
- Raumbadtür mit 3-fach-Funktion (Waschraum-Doppeltür für Toilettenraum und Raumtrennung Wohnraum)

### XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept (Modelle 61 XL LE, 64 XL QB)

- Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg „one-level“
- Regendusche mit Dachhaube inklusive Verdunklungsplissee
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Badezimmer
- Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung

## Schlafen

### Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki

### Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

### Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegeflächenerweiterung
- Integrierter TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Kleiderschränke unter den Betten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- Rundumlaufende Dachstauschränke

## Bordtechnik

### Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

### Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

### Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 36 A (2 x 18 A), elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, 150 Ah Lithium-Batterie im Doppelboden, Zugang aus Rollergarage, Stromhauptschalter
- Multifunktions-Panel hinter Technikblende über Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus, Rollergarage
- USB Steckdose im Fahrerhaus (2 x)

### Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich
- Wohnraumstufe zum Umkleidezimmer mit eingelassener Flächenbeleuchtung

### TV

- TV-Auszugssystem „Quick up“ in Rückenlehne Seitensitzbank für 32", Anschlussvorbereitung für 32"/40"-Smart-LED-TV

## Alde Warmwasser-Heiztechnik

- Alde Warmwasserheizung (XL-Modelle mit separatem Heizkreislauf), Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren im Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspesicher-Doppelboden-Keller
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Basisfahrzeug	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	Leiterrahmen 5,6 t	Leiterrahmen 6,7 t	Leiterrahmen 6,7 t
Basismotorisierung	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.910 / 2.270 / 3.125 (3.290**)	8.600 / 2.270 / 3.290	8.855 / 2.270 / 3.290
Radstand (mm)	4.350	4.750	5.100
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafräum (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.450	1.450	1.290
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	5.600 / 5.800* / 6.700*	6.700	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	4.205	4.655	4.675
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	1.003	1.641	1.618
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	3.500	3.500	3.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.000 / 2.000 x 850	2.000 x 1.450
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.940 x 1.480 / 845	1.940 x 1.480 / 845
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	235	235	235
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	50	50	50
Abwasservolumen (l)	200	200	200
Batteriekapazität (Ah)	150 Ah Lithium	150 Ah Lithium	150 Ah Lithium
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Artikel-Nr.	132308	132338	132342
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>			

\* Option Auflastung 5,8 t oder Iveco Daily 6,7 t

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 110 mm).

Art. Nr.

212090

Super-Paket	Gewicht	156 PS inkl. 20% MwSt. 27% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA
		kg	EUR
<b>Chassis-Optionen</b>			
Klimaautomatik Fahrerhaus <sup>35)</sup>		2.322	2.559
Ladebooster 70A <sup>47)</sup>		519	572
ESP mit Traction Control und Bergabfahrhilfe <sup>41)</sup>		964	1.062
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		1.198	1.321
Elektrische Feststellbremse		1.124	1.239
Armaturenbrettveredelung mit Applikationen in chrom		334	368
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungsverstellung (vorn)		716	790
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		568	626
<b>Aufbau-Optionen</b>			
Busspiegel „Carthago best view“ mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar		506	558
XL-Aufbautür „Safetylux“ (Breite 63 cm) mit Sicherheitsdoppelverriegelung und „coming home“ <sup>17)</sup>		2.125	2.342
Zentralverriegelung für Fahrerhaustüren, Auftüren, Außen- u. Rollergaragenklappen <sup>98)</sup>		1.458	1.606
Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		432	476
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		457	504
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.458	1.606
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		544	599
Design-Barschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche <sup>18)</sup>		605	667
Carthago 3er Schiffsuhrenset Nautic in der Hubbettunterseite integriert <sup>53)</sup>		395	436
Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz		284	313
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		136	150
Vorbereitung Solaranlage		296	327
Vorbereitung Sat-Anlage		296	327
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		296	327
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radioverb., Dachantenne, Lausprecher (4x) <sup>80) 88)</sup>		1.359	1.497
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.421	1.566
Gesamtpreis Einzeloptionen		19.814	21.836
<b>Paketpreis</b>	<b>65</b>	<b>13.156</b>	<b>14.498</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>6.658</b>	<b>7.338</b>
<b>AUFPREIS</b> Mediacyber Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ <sup>19)</sup>	1	1.124	1.239
<b>AUFPREIS</b> Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse <sup>83)</sup>	1	852	939

Art. Nr.

212500

Paket Aufbautür Luxus	Gewicht	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
		kg	EUR
Elektrische Zuziehhilfe zum leisen Schließen			✓
Zusätzliche LED-Beleuchtung im Türfenster für Funktion „coming & leaving home“			✓
Schlüsselloses Zugangssystem via RFID-Chip (2x) <sup>109)</sup>			✓
Elektrische Türöffnungsunterstützung von innen und außen			✓
<b>Paketpreis</b>	<b>2</b>		<b>1.119</b>

Art. Nr.

212312

Fahrassistenz-Paket Iveco <sup>56)</sup>	Gewicht	156 PS inkl. 20% MwSt. 27% NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA
		kg	EUR
Notbremsassistent mit City Brake (AEBS)		✓	✓
Abstandsregeltempomat (ACC) mit Staufunktion		✓	✓
Automatische Fernlichtaktivierung		✓	✓
Aktiver Spurhalteassistent mit Warnton		✓	✓
Reifendrucksensoren		✓	✓
Regensensor mit automatischem Abblendlicht		✓	✓
<b>Paketpreis</b>	<b>4</b>	<b>10.488</b>	<b>11.558</b>

Art. Nr.	210731	
Paket Küche / Kaffee <sup>110)</sup>	Gewicht	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.966
Kaffeekapselmaschine für Kaffeemaschinenlift mit Anschluss inkl. Kapselhalter und Tassen-Set <sup>96)</sup>		575
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.541
<b>Paketpreis</b>	<b>11</b>	<b>2.198</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>343</b>

Art. Nr.	210561		210563
Sat- und TV-Paket	Gewicht	32": 50 LE	40": 61 XL LE, 64 XL QB
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" <sup>39)</sup>		1.997	-
Elektrischer Auszug für Smart-LED-TV 40"		-	988
Smart-LED-TV 40" <sup>39)</sup>		-	2.108
Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>		3.842	3.842
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.839	6.938
<b>Paketpreis</b>		<b>4.588</b>	<b>5.304</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>1.250</b>	<b>1.634</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>24,5</b>	<b>34,5</b>
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	9	575	575

Art. Nr.	210580		210584
TV-Paket Schlafraum	Gewicht	50 LE, 61 XL LE	64 XL QB
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank im Schlafraum <sup>36)</sup>		776	-
Smart-LED-TV 24" Schlafraum <sup>23) 39)</sup>		1.472	-
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende <sup>36)</sup>		-	293
Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter <sup>23) 39) 86)</sup>		-	1.966
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.249	2.260
<b>Paketpreis</b>		<b>1.553</b>	<b>1.563</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>696</b>	<b>697</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>12</b>	<b>6,5</b>
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	37	3.489	3.489

Art. Nr.	210841		210842
Klima-Summer-Paket	Gewicht	50 LE	61 XL LE, 64 XL QB
		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR	EUR
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort <sup>12)</sup>		2.733	2.733
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m <sup>43)</sup>		3.035	-
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m <sup>43)</sup>		-	3.358
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.768	6.091
<b>Paketpreis</b>		<b>4.689</b>	<b>4.941</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>1.079</b>	<b>1.150</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>90</b>	<b>95</b>

Art. Nr.	210732	
Elektro Powerpaket unlimited* <sup>110)</sup>	Gewicht	
	kg	EUR
4x Lithium-Ionen-Batterie 100 Ah (Mastervolt) inkl. Batteriecomputer, insgesamt 400 Ah		✓
Digitales Bedienpanel zur Abfrage des Energiemanagements		✓
Kombiladegerät „Mastervolt CombiMaster“ (Wechselrichter 2.600W, Ladegerät 100A)		✓
<b>Paketpreis</b>	<b>69</b>	<b>11.990</b>

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	156 PS inkl. 20% MwSt. 27% NoVA	207 PS inkl. 20% MwSt. 42% NoVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Fahrgestell Iveco Daily</b>								
310010	Iveco Daily Version mit 6,7 t zul. Gesamtgewicht (anstelle 5,6 t), erhöhte Vorderachslast 2,4 t <sup>31)</sup>	-	16.071	17.711		○	X	X
310263	Motor Iveco 21: 207 PS / 152 kW, Euro VI E, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik <sup>70)</sup>	-	-	15.642		○	○	○
<b>Iveco Daily 5,6 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket Plus (Paket empfohlen!)</b>								
330610	- Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse - Adaptives Luftfeder- und Stoßdämpfersystem „AIR-PRO“ (Vollluftfederung Hinterachse / adaptiver Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse) <sup>13)</sup> - Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C <sup>24)</sup> - Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8 t)	-	17.282	19.045		○	-	-
<b>Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket Plus (Paket empfohlen!)</b>								
330615	- Spurverbreiterung Vorderachse - Adaptives Luftfeder- und Stoßdämpfersystem „AIR-PRO“ (Vollluftfederung Hinterachse / adaptiver Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse) <sup>13)</sup> - Alufelgen Vorderachse, erhöhte Vorderachslast 2,6 t <sup>24)</sup>	-	18.097	19.944		○	○	○
310620	Differenzialsperre Hinterachse	-	1.470	1.620		○	○	○
331440	Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t)	-	3.199	3.526		○	○	○
331340	Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung <sup>40) 46) 48)</sup>	-	11.352	12.511		○	○	○
410010	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar (empfohlen) <sup>34)</sup>	-	716	790		○	○	○
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz) <sup>62)</sup>	-	988	1.089		○	○	○
<b>Aufbau außen</b>								
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbau für	716	-	-	2	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) <sup>21)</sup>	-	5.287	5.827	1	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.360	-	-	55	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m <sup>43)</sup>	3.035	-	-	60	●	○	○
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m <sup>43)</sup>	3.358	-	-	65	-	●	●
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	353	-	-	5	○	○	○
410710	Doppelboden-Stauraumauszugssystem mit vier Transportboxen <sup>59)</sup>	998	-	-	20	○	○	○
<b>Elektrik</b>								
510058	2. und 3. Lithium-Ionen-Batterie inkl. Batteriecomputer, insgesamt 450 Ah, zusätzliche Ladegeräte 2 x 18A, insgesamt 72A	5.062	-	-	37	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt <sup>12)</sup>	2.007	-	-	16,5	○	○	○
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt <sup>12)</sup>	1.503	-	-	15	○	○	○
510121	Solaranlage: 2 x 135 Watt <sup>12)</sup>	2.410	-	-	30	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung <sup>110)</sup>	1.966	-	-	8	●	●	●
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	494	-	-	2,5	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security <sup>35)</sup>	-	1.754	1.933	3	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung	-	1.594	1.756	-	○	○	○
<b>Gas   Wasser   Sonstiges</b>								
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) <sup>95)</sup>	222	-	-	0,5	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	272	-	-	5	○	○	○
610060	Gasfesttank, mit Eis-Ex-Reglerbeheizung, 60 l Inhalt <sup>40) 46)</sup>	2.259	-	-	50	○	○	○
610260	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank <sup>16) 74)</sup>	3.439	-	-	30	○	○	○
610243	Keramik-Festtanktoilette: Fassungsvermögen 120 l <sup>61)</sup>	2.975	-	-	25	○	○	○
610300	Spülvorrichtung Fäkaltank mit Grauwasser durch Umpumpen	998	-	-	5	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage	182	-	-	11	○	○	○
610520	Tresor (Montage im Doppelboden, grundrissabhängig)	524	-	-	10	○	○	○

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	156 PS inkl. 20% MwSt. 27% NoVA	207 PS inkl. 20% MwSt. 42% NoVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QÜB
<b>Küche   Geräte</b>								
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.603	-	-	10	○	○	○
550081	Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit separatem Gasbackofen <sup>75)</sup>	887	-	-	16,5	○	○	○
550284	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Kapselhalter und Tassen-Set <sup>96)</sup>	575	-	-	3	●	●	●
<b>Heizung   Klima</b>								
650190	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: Heizschlangen in Wohnsitzgruppe <sup>91)</sup>	585	-	-	10	○	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup>	2.733	-	-	31	●	●	●
<b>Multimedia</b>								
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ <sup>19)</sup>	-	1.927	2.124	3	○	○	○
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor <sup>83)</sup>	-	2.273	2.505	1	○	○	○
710548	Smart-LED-TV 32" für TV-Auszugssystem <sup>39)</sup>	1.997	-	-	8	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrischem Auszugssystem <sup>39)</sup>	3.096	-	-	18	-	●	●
710471	Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank Schlafraum <sup>36)</sup>	776	-	-	8	●	●	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	293	-	-	1	-	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" für TV-Schrank im Schlafraum <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.472	-	-	4	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal <sup>23) 39) 86)</sup>	1.966	-	-	5,5	-	-	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank <sup>85)</sup>	575	-	-	0,5	○	○	○
<b>Sat-Anlagen</b>								
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	3.842	-	-	16,5	●	●	●
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	4.054	-	-	37	○	○	○
<b>Interieur</b>								
810032	Stilwelt linea nobile <sup>79)</sup>	696	-	-	-	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum	373	-	-	7,5	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	-	235	259	2	○	○	○
810465	„Sky Dream Comfort“ Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster (anstelle Hubbett) <sup>76)</sup>	2.309	-	-	10	○	○	○
810361	Hubbett elektrisch bedienbar inkl. Unterfederungssystem Carawinx	1.664	-	-	10	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit <sup>69)</sup>	595	-	-	7,5	○	○	○
810830	Wohnraumbett ausziehbar	807	-	-	1	-	○	○
810660	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt <sup>5) 4) 59)</sup>	-	1.272	1.402	10	○	-	-
810662	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt <sup>5) 27)</sup>	-	1.272	1.402	10	-	○	○
<b>Wohnraumstoffe</b>								
850600	Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	2	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato (23) - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	2	○	○	○
850690	Leder Elfenbein	3.711	-	-	3	○	○	○
850730	Leder Sand	3.711	-	-	3	○	○	○
850740	Leder Macchiato	3.711	-	-	3	○	○	○
850750	Leder Sand Performance	4.286	-	-	3	○	○	○
850760	Leder Macchiato Performance	4.286	-	-	3	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set <sup>26)</sup>	413	-	-	3,5	○	○	○

## Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege, einzigartiges 4-Raum-Konzept

### Wohnraumkonzept:



- Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege (optional), erhöhtem Küchentresen in Vertikalwellenform und einzigartigem 4-Raum-Konzept
- 40" Flachbildschirm elektrisch ausfahrbar (optional)
- Unter Lounge-Rundsitzgruppe integrierte Pedelec- / Rollergarage mit Innenhöhe von 114 cm (53 L bis zu 145 cm)
- Elektrisch absenkbares Längseinzelbett mit großzügigem Liegemaß und durchgängiger Liegefläche von 200 / 195 x 210 cm, tief absenkbar für bequemen Betteinstieg über ausziehbare Einstiegstreppe, große Sitzhöhe

### Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Komfortabler Innenzugang über große Wohnraumbodenklappen
- Doppelboden-Außenstauraum extratief (Höhe 63 cm, Breite 110 cm) auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) mit großem Stauraumkeller (Nutzhöhe 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden beheizt mit Klimaspeicherfunktion

### Technik und Autarkie:



- Große Frisch- und Abwasservorräte (210 l / 155 l)
- 150 Ah Lithium-Ionen-Batterie in Serie
- Optionales Elektro Powerpaket unlimited mit Mastervolt-Premiumtechnik
- Wasserablasszentrale im Doppelboden-Keller (Eingangsbereich)
- Alde Warmwasser-Heiztechnik mit Wärmebooster im Fahrerhaus
- Echte Warmwasserfußbodenheizung in Lounge-Rundsitzgruppe im Heck

### Fiat Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- Kraftstofftank 90 l
- 16 Zoll Stahlfelgen
- Ganzjahresbereifung (M+S)

### Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago Spezial

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 380 Nm, Euro VIe, Frontantrieb
- **8G-Wandlerautomatik in Serie**
- Modell 53: Fiat Ducato AL-KO-Tiefrahmen Einzelachser, Modell 53 L: Fiat Ducato AL-KO-Tiefrahmen Doppelachser
- Verstärkte Vorderachsfeder mit Achslasterhöhung auf 2,3 t
- Start-Stopp-System
- Seitenwindassistent (Modell 53<sup>53</sup>), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem 65<sup>65</sup>
- Airbag Fahrer / Beifahrer 11<sup>11</sup>
- Klimaanlage manuell
- Handschuhfach
- Radzierblenden mit Carthago Schriftzug
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Pannenset Fix & Go

### Iveco Daily

- Motor: HPI Diesel 3,0 l mit AdBlue (20 l), 156 PS / 115 kW, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb
- Modell 53: Iveco Daily 5,6 t (zul. Gesamtgewicht Serie 5,6 t, Option 5,8 t)
- Modell: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (zul. Gesamtgewicht Serie 6,7 t)
- Hochrahmen mit Zwillingsbereifung Hinterachse
- Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Drehstabfederung, Doppelquerlenker und erhöhter Achslast, Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung
- ESP, ABS, elektronische Wegfahrsperrung, ASR, Hillholder
- Tempomat
- Assistenz Display (zentrales TFT-Cluster)
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Ausschnitt im GFK-Heck mit Elektroverlegung)
- Ersatzrad mit Halter unter Garagenboden
- Schwerlastrollen Heck

### Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfrees Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Auftautür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil (Fiat)
- GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seitz de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und planer Außenscheibe, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Auftautür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Auftautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

## Fahrerhaus

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m)
- Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe
- Design-Bugmaske „exklusive“ über Frontscheibe mit Schwarzfeld
- Motorhauben-Design „Liner“ - optische Frontscheibenverlängerung
- Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Spiegelarmverlängerung mit Funktion Regenwasserableitung (Iveco Daily)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Gegenläufige Reisebus-Scheibenwischeranlage (Iveco)
- Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit beleedertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamerasmonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beleedert inkl. Sonnenblenden, mit indirekter Beleuchtung und LED-Lichtspots
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum

### Fahrerhaus-Thermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) unter Fahrersitz
- Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)
- Türeinstieg Fahrerhaus: gezielte Beheizung mit zusätzlichem Konvektor

## Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 50 cm (Fiat) bzw. 57 cm (Iveco)
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über große Wohnraumbodenklappenn
- Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 36 cm (Fiat) bzw. 33 cm (Iveco)) mit großem Stauraumkeller (Nutzhöhe 36 cm (Fiat) bzw. 33 cm (Iveco))
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum Doppelboden-Bodenklappe im Bereich des Umkleidezimmers (36 cm Nutztiefe) für bequemes Entladen des Doppelbodenstauraumes

## Große Rollergarage

- Modell 53: Pedelec-Rollergarage (Modell auf Fiat inklusive Radabsenkung auf der Beifahrerseite), Innenhöhe 114 cm (= maximale Lenkerhöhe Pedelec / Roller Beifahrerseite), Garagenhöhe außerhalb der Radmulde 93,5 cm (Fiat) bzw. 105,5 cm (Iveco)
- Modell 53 L: extragroße Rollergarage, Innenhöhe bis 128 cm (Fiat) bzw. 145 cm (Iveco)
- Rollergarage belastbar bis 450 kg (Modell 53 Fiat: 350 kg)
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

## Interieur

- Stilwelt siena bicolor: Möbeldekor Sommerkastanie mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein
- Dachschrank- und Küchenfronten im Yacht-One-Design Hochglanz-Elfenbein

## Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- Panoramadachluke Heki III über Lounge-Rundsitzgruppe
- Drei große Panoramafenster in Lounge-Rundsitzgruppe
- Luxus-Wohnraumtisch, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar an Wohnraumfenster
- Modell 53 L: zusätzliche Ablagefläche hinter der Lounge-Rundsitzgruppe inklusive Zugang zu zusätzlichem Stauraum über zwei Stauklappen, zwei beleuchtete Glasvitriolen für sechs Wein- und sechs Trinkgläser hinter der Lounge-Rundsitzgruppe inklusive ausziehbarem Weinfach
- Exklusives Wohnraum-Sideboard mit zwei Schubladen und großer Schranktür

## Küche

- Erhöhter Küchentresen in Vertikalwellenform zur optischen Raumteilung mit großem Vorratsschrank und gegenläufiger Schiebetür
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
- Zwei getrennte Abfallbehälter im Küchentresen integriert
- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Küchentresen, Küchenschubladen, Küchendachschränke
- Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- 3-Flammen-Herd mit Glasabdeckung, robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar
- Elektrischer Dachhaubenlüfter

## Bad & Umkleidezimmer

### Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer inkl. Dachluke Mini-Heki mit massiver Holz-Schiebetür vor dem Fahrerhaus - Raumbadtür als Raumtrennung zur Wohnküche
- Wäscheschrank mit drei Schubladen
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und Regalboden, im Umkleidezimmer integriert

### Raumbad mit separatem Duschaum

- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

## Schlafen

### Einzelbett-Hubbett elektrisch über Fahrerhausbereich

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet mit 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes mit wackelfreier Auflage: Aufstieg über seitlich ausziehbare Einstiegstreppe mit extrahoher Kopffreiheit
- Offene Buchablage unterhalb des Hubbetts inklusive LED-Beleuchtung
- Durchgängige Liegefläche mit Liegelängen von bis zu 200 cm, Breite 210 cm
- Schiebetür unterhalb des Hubbetts zur Kälteabschottung vom Fahrerhaus
- Seitenfenster Fahrer- und Beifahrerseite im Fahrerhaus
- Dachluke Mini-Heki

## Bordtechnik

### Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

### Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

### Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 36 A (2x18 A), elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, 150 Ah Lithium-Batterie, im Doppelboden, Zugang durch Doppelbodenstauraum Beifahrerseite, Stromhauptschalter
- Multifunktions-Panel hinter Technikblende über Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich (Modell 53: 1 x, Modell 53 L: 2 x), Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Iveco: 1 x), Rollergarage
- USB-Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Iveco: 3 x), Sitzgruppenbereich 2 x (Modell 53 L), Schlafbereich

### Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Küchen-, Wohn- und Umkleidebereich stufenlos dimmbar
- LED-Lichtspots im Wohnbereich über Lounge-Rundsitzgruppe
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Sitzgruppenbereich

### TV

- Anschlussvorbereitung für 40"-Smart-LED-TV in Lounge-Rundsitzgruppe

## Alde Warmwasser-Heiztechnik

- Alde Warmwasserheizung, Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspesicher-Doppelboden-Keller
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Lounge-Rundsitzgruppe
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung  
Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg



Fiat Modelle:  
Motor 180 PS inkl.  
8G-Wandlerrautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



Basisfahrzeug	I 53		I 53 L	
	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Getriebe	8G Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	Leiterrahmen 5,6 t	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	Leiterrahmen 6,7 t
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.830 / 2.270 / 3.080	7.845 / 2.270 / 3.125	8.530 / 2.270 / 3.090	8.545 / 2.270 / 3.290
Radstand (mm)	4.543	4.750	4.543 / 800	4.750
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Stehhöhe im Wohnraum / Lounge-Rundsitzgruppe im Heck (mm)	1.980 / 1.820		1.980 / 1.820	
Heckgarage Innenhöhe	935 / 1.140	1.055 / 1.140	935 / 1.280	1.150 / 1.450
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) <sup>9)</sup>	4.500 / 4.800*	5.600 / 5.800*	5.000 / 5.500*	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>6)</sup>	3.945	4.245	4.235	4.625
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) <sup>7)</sup>	167	963	366	1.671
Anhängelast max. (kg) <sup>10)</sup>	1.800	3.500	1.800	3.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) <sup>5)</sup>	2 / 4		2 / 4	
Schlafplätze (Serie / Option)	2 / 4		2 / 4	
Maße Hubbett elektrisch (mm)	2.000 / 1.950 x 2.100		2.000 / 1.950 x 2.100	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	2.000 x 1.470 / 1.310		2.000 x 1.470 / 1.310	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Alde WW		Alde WW	
Frischwasservolumen (l) <sup>52)</sup>	210		210	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	50		50	
Abwasservolumen (l)	155		155	
Batteriekapazität (Ah)	150 Ah Lithium		150 Ah Lithium	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 3	5 / 2 / 4	7 / 3 / 5	7 / 2 / 6
Artikel-Nr.	133000	133500	133010	133510
<b>Listenpreis siehe Beiblatt</b>				

\* Option Auflastung

\*\* i.V.m. Sonderausstattung

<sup>2)</sup> Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Iveco Daily ca.: + 110 mm; bei Fiat Ducato ca. 70 mm).

Art. Nr.		216132	212140	
Super-Paket	Gewicht	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	156 PS inkl. 20 % MwSt. 27 % NoVA	207 PS inkl. 20 % MwSt. 42 % NoVA
		kg	EUR	EUR
<b>Chassis-Optionen</b>		<b>Fiat</b>	<b>Iveco</b>	<b>Iveco</b>
Klimaautomatik Fahrerhaus <sup>35)</sup>		-	2.322	2.559
Ladebooster 70A <sup>47)</sup>		544	519	572
ESP mit Traction Control und Bergabfahrhilfe		-	964	1.062
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	1.198	1.321
Elektrische Feststellbremse		-	1.124	1.239
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungsverstellung (vorn), Fiat inkl. Höhenverstellung (hinten)		751	716	790
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		569	568	626
Armaturenbrettveredelung mit Applikationen in chrom		-	334	368
<b>Aufbau-Optionen</b>				
Busspiegel „Carthago best view“ mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar		531	506	558
XL-Aufbautür „Safetylux“ (Breite 63 cm) mit Sicherheitsdoppelverriegelung und „coming home“ <sup>17)</sup>		2.226	2.125	2.342
Zentralverriegelung für Fahrerhaustüren, Aufbautüren, Außen- u. Rollergaragenklappen <sup>98)</sup>		1.527	1.458	1.606
Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz und Befestigungssystem		453	432	476
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		479	457	504
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.527	1.458	1.606
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		569	544	599
Carthago 3er Schiffsuhren-Set		414	395	436
USB-Steckdose im Sideboard Lounge-Rundsitzgruppe im Heck		142	136	150
Vorbereitung Solaranlage		311	296	327
Vorbereitung Sat-Anlage		311	296	327
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		311	296	327
Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz		298	284	313
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radioverb., Dachantenne, Lausprecher (6x) <sup>80) 88)</sup>		1.424	1.359	1.497
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.488	1.421	1.566
Gesamtpreis Einzeloptionen		13.873	19.209	21.169
<b>Paketpreis</b>		<b>9.900</b>	<b>12.588</b>	<b>13.872</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>3.973</b>	<b>6.621</b>	<b>7.297</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>53</b>	<b>60,5</b>	<b>60,5</b>
<b>AUFPREIS</b> Mediacyber Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ <sup>19)</sup>	1	1.178	1.124	1.239
<b>AUFPREIS</b> Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	1.876	-	-
<b>AUFPREIS</b> Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse <sup>83)</sup>	1	893	852	939

\* nur i.V.m. Chassis-Plus Paket Fiat

Art. Nr.		216286	216287	216284
Chassis-Plus-Paket Fiat		Einzelachser	Doppelachser	Einzelachser inkl. Auflastung 4,8 t
		180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA
		EUR	EUR	EUR
Lenkrad und Schaltknäuf in Leder		401	401	-
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom		311	311	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik		1.229	-	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (Doppelachse)		-	1.747	-
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)		401	401	401
Klimaautomatik Fahrerhaus <sup>35)</sup>		699	699	699
Induktive Handyladeschale		440	440	440
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett <sup>104)</sup>		466	466	466
Gesamtpreis Einzeloptionen		3.947	4.465	2.006
<b>Paketpreis</b>		<b>3.753</b>	<b>4.206</b>	<b>1.928</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>194</b>	<b>259</b>	<b>78</b>
<b>Paketgewicht in kg</b>		<b>-7</b>	<b>-11,5</b>	<b>1</b>

Art. Nr. 212500

<b>Paket Aufbau für Luxus</b>	<b>Gewicht</b>	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	
Elektrische Zuziehhilfe zum leisen Schließen			✓
Zusätzliche LED-Beleuchtung im Türfenster für Funktion „coming & leaving home“			✓
Schlüsselloses Zugangssystem via RFID-Chip (2x) <sup>108)</sup>			✓
Elektrische Türöffnungsunterstützung von innen und außen			✓
<b>Paketpreis</b>	<b>2</b>	<b>1.119</b>	

Art. Nr. 212312

<b>Fahrassistenz-Paket Iveco <sup>56)</sup></b>	<b>Gewicht</b>	156 PS inkl. 20% MwSt. 27% NoVA	207 PS inkl. 20% MwSt. 42% NoVA
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Notbremsassistent mit City Brake (AEBS)		✓	✓
Abstandsregeltempomat (ACC) mit Staufunktion		✓	✓
Automatische Fernlichtaktivierung		✓	✓
Aktiver Spurhalteassistent mit Warnton		✓	✓
Reifendrucksensoren		✓	✓
Regensensor mit automatischem Abblendlicht		✓	✓
<b>Paketpreis</b>	<b>4</b>	<b>10.488</b>	<b>11.558</b>

Art. Nr. 210730

<b>Paket Küche / Kaffee <sup>110)</sup></b>	<b>Gewicht</b>	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung			1.966
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem im Dachschrank in Vertikalwellenform			323
Gesamtpreis Einzeloptionen			2.289
<b>Paketpreis</b>	<b>11</b>	<b>1.946</b>	
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>343</b>	

Art. Nr. 210562

<b>Sat- und TV-Paket</b>	<b>Gewicht</b>	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	
Elektrischer Auszug für Smart-LED-TV 40"			988
Smart-LED-TV 40" <sup>39)</sup>			2.108
Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>			3.842
Radio inkl. Vorbereitung in Lounge-Rundsitzgruppe, DAB+ mit CD <sup>81)</sup>			696
Gesamtpreis Einzeloptionen			7.634
<b>Paketpreis</b>	<b>39,5</b>	<b>5.697</b>	
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>1.936</b>	
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	9		575

Art. Nr.	210583	
<b>TV-Paket Schlafraum / Fahrerhaus</b> (nicht i.V.m. Büro- und Fernsehzimmer-Paket)	<b>Gewicht</b>	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
TV-Halter starr im Schlafraum / Fahrerhaus <sup>36)</sup>		504
Smart-LED-TV 24" inkl. Lautsprecher <sup>23) 39)</sup>		1.472
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.976
<b>Paketpreis</b>	<b>14</b>	<b>1.432</b>
<b>Ihre Ersparnis</b>		<b>545</b>
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>	37	3.489

Art. Nr.	210585	
<b>Büro- und Fernsehzimmer-Paket</b> (nicht i.V.m. TV-Paket Schlafraum / Fahrerhaus)	<b>Gewicht</b>	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA
	kg	EUR
TV-Halter höhenverstellbar über Wandprofilschiene im Schlafraum / Fahrerhaus <sup>36)</sup>		✓
Smart-LED-TV 24" inkl. Lautsprecher <sup>23) 39)</sup>		✓
Fahrer- und Beifahrersitz drehbar		✓
Ausziehbare Tischfläche aus Sideboard Beifahrerseite		✓
Steckdosen-Set 230 V und USB bei Sideboard Beifahrerseite		✓
<b>Paketpreis</b>	<b>44</b>	<b>2.813</b>
<b>AUFPREIS</b> Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>	37	3.489

Art. Nr.	210841		210842
<b>Klima-Summer-Paket</b>	<b>53</b>	<b>53L</b>	
	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	
	EUR	EUR	
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort <sup>12)</sup>	2.733	2.733	
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m <sup>43)</sup>	3.035		
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m <sup>43)</sup>		3.358	
Gesamtpreis Einzeloptionen	5.768	6.091	
<b>Paketpreis</b>	<b>4.689</b>	<b>4.941</b>	
<b>Ihre Ersparnis</b>	<b>1.079</b>	<b>1.150</b>	
<b>Paketgewicht in kg</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	

Art. Nr.	216133	
<b>Elektro Powerpaket unlimited*</b> <sup>110)</sup>	<b>Gewicht</b>	
	kg	EUR
3x Lithium-Ionen-Batterie 100 Ah (Mastervolt) inkl. Batteriecomputer, insgesamt 300 Ah		✓
Digitales Bedienpanel zur Abfrage des Energiemanagements		✓
Kombiladegerät „Mastervolt CombiMaster“ (Wechselrichter 2.600W, Ladegerät 100A)		✓
<b>Paketpreis</b>	<b>52</b>	<b>9.990</b>

\* erhältlich ab Dezember 2024

Artikel-Nr.		inkl. 20 % MwSt. ohne NoVA	180 PS inkl. 20 % MwSt. 34 % NoVA	156 PS inkl. 20 % MwSt. 27 % NoVA	207 PS inkl. 20 % MwSt. 42 % NoVA	kg	Fiat		Iveco	
							153	153 L	153	153 L
<b>Fahrgestell Fiat Ducato</b>										
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik <sup>67)</sup>	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	-	-
311816	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse	-	1.216	-	-	-	○	○	-	-
212400	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2 / Spezial-Alufelgen) <sup>28)</sup>	-	12.022	-	-	45	○	-	-	-
212405	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4 / Spezial-Alufelgen) <sup>29)</sup>	-	22.634	-	-	50	○	-	-	-
212410	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Doppelachser)* <sup>30)</sup>	-	1.475	-	-	-	-	○	-	-
212415	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2)* <sup>30)</sup>	-	9.162	-	-	60	-	○	-	-
212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4)* <sup>30)</sup>	-	20.874	-	-	82	-	○	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse <sup>13)</sup>	-	6.199	-	-	45	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse <sup>13)</sup>	-	7.687	-	-	60	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse <sup>13) 20)</sup>	-	16.811	-	-	59	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse <sup>13) 20)</sup>	-	19.399	-	-	82	-	○	-	-
331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten <sup>48)</sup>	-	10.715	-	-	70	○	○	-	-
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.459	-	-	38	-	○	-	-
311430	Anhängerkupplung abnehmbar	-	2.964	-	-	41	○	-	-	-
310630	Lenkrad und Schaltknäuf in Leder	-	401	-	-	-	●	●	-	-
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	-	401	-	-	0,5	●	●	-	-
<b>Fahrgestell Iveco Daily</b>										
310263	Motor Iveco 21: 207 PS / 152 kW, Euro VI E, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik <sup>70)</sup>	-	-	14.194	15.642	128	-	-	○	○
330610	<b>Iveco Daily 5,6 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket Plus (Paket empfohlen!)</b> - Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse - Adaptives Luftfeder- und Stoßdämpfersystem „AIR-PRO“ (Vollluftfederung Hinterachse / adaptiver Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse) <sup>13)</sup> - Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C <sup>24)</sup> - Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8 t)	-	-	17.282	19.045	35	-	-	○	-
330615	<b>Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket Plus (Paket empfohlen!)</b> - Spurverbreiterung Vorderachse - Adaptives Luftfeder- und Stoßdämpfersystem „AIR-PRO“ (Vollluftfederung Hinterachse / adaptiver Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse) <sup>13)</sup> - Alufelgen Vorderachse, erhöhte Vorderachslast 2,6 t <sup>24)</sup>	-	-	18.097	19.944	20	-	-	-	○
310620	Differenzialsperre Hinterachse	-	-	1.470	1.620	11	-	-	○	○
331340	Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung <sup>40) 48)</sup>	-	-	11.352	12.511	130	-	-	-	○
331440	Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t)	-	-	3.199	3.526	50	-	-	○	○
410010	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar <sup>34)</sup>	-	-	716	790	5	-	-	○	○
<b>Weitere Chassisoptionen Fiat / Iveco</b>										
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz) <sup>62)</sup>	-	1.035	988	1.089	2	○	○	○	○

\* Optionen Auflastung 5,4 t / 5,5 t und Motor 180 PS / 132 kW Euro VI E (heavy duty) nur gemeinsam bestellbar

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung - = nicht möglich ● = im Paket enthalten

Artikel-Nr.		inkl. 20% MwSt. ohne NoVA	180 PS inkl. 20% MwSt. 34% NoVA	156 PS inkl. 20% MwSt. 27% NoVA	207 PS inkl. 20% MwSt. 42% NoVA	kg	Fiat		Iveco	
							153	153 L	153	153 L
<b>Aufbau außen</b>										
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbau­tür	716	-	-	-	2	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) <sup>21)</sup>	-	5.539	5.287	5.827	1	○	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.360	-	-	-	55	○	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m <sup>43)</sup>	3.035	-	-	-	60	●	○	●	○
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m <sup>43)</sup>	3.358	-	-	-	65	-	●	-	●
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	353	-	-	-	5	○	○	○	○
410710	Doppelboden-Stauraumauszugssystem mit vier Transportboxen	998	-	-	-	20	○	○	-	○
410786	Dachluke Midi-Heki anstelle Mini-Heki über absenkbarem Einzelbett	413	-	-	-	2	○	○	○	○
410787	Zweites Heki III über Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	1.271	-	-	-	2	○	○	○	○
<b>Elektrik</b>										
510058	2. und 3. Lithium-Ionen-Batterie inkl. Batteriecomputer, insgesamt 450 Ah, zusätzliche Ladegeräte 2 x 18A, insgesamt 72A	5.062	-	-	-	37	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt <sup>12)</sup>	2.007	-	-	-	16,5	○	○	○	○
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt <sup>12)</sup>	1.503	-	-	-	15	○	○	○	○
510121	Solaranlage: 2 x 135 Watt <sup>12)</sup>	2.410	-	-	-	30	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung <sup>110)</sup>	1.966	-	-	-	8	●	●	●	●
510221	Zusatzsteckdose: 12 V Dachstauschrank Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	111	-	-	-	0,5	○	○	○	○
510241	Zusatzsteckdose: 230 V Dachstauschrank Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	111	-	-	-	0,5	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security <sup>35)</sup>	-	1.838	1.754	1.933	3	○	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung	-	1.669	1.594	1.756	-	○	○	○	○
<b>Gas   Wasser   Sonstiges</b>										
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) <sup>95)</sup>	222	-	-	-	0,5	○	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	272	-	-	-	5	○	○	○	○
610060	Gasfesttank, mit Eis-Ex-Reglerbeheizung, 60 l Inhalt <sup>40)</sup>	2.259	-	-	-	50	-	-	○	○
610241	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank <sup>16) 74)</sup>	3.439	-	-	-	30	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage	182	-	-	-	11	○	○	○	○
610520	Tresor (Montage im Doppelboden, grundrissabhängig)	524	-	-	-	10	○	○	-	○
<b>Küche   Geräte</b>										
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.603	-	-	-	10	○	○	○	○
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit separatem Gasbackofen <sup>75)</sup>	887	-	-	-	16,5	○	○	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank <sup>37)</sup>	1.069	-	-	-	8,5	○	○	○	○
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	323	-	-	-	3	●	●	●	●
<b>Heizung   Klima</b>										
650020	Alde: beheizbare Fußbodenmatte Fahrerhaus	635	-	-	-	10	○	○	-	-
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup>	2.733	-	-	-	31	●	●	●	●
650066	Beheizte Handtuchstange in Chrom im Waschraum	343	-	-	-	5	○	○	○	○

Artikel-Nr.		inkl.	180 PS inkl.	156 PS inkl.	207 PS inkl.	kg	Fiat		Iveco	
		20 % MwSt. ohne NoVA	20 % MwSt. 34 % NoVA	20 % MwSt. 27 % NoVA	20 % MwSt. 42 % NoVA		153	153 L	153	153 L
<b>Multimedia</b>										
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ <sup>19)</sup>	-	2.019	1.927	2.124	3	○	○	○	○
710027	Radio inkl. Vorbereitung in Lounge-Rundsitzgruppe, DAB+ mit CD <sup>81)</sup>	696	-	-	-	3	●	●	●	●
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor <sup>83)</sup>	-	2.381	2.273	2.505	1	○	○	○	○
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrischem Auszugssystem <sup>39) 84)</sup>	3.096	-	-	-	18	●	●	●	●
710461	Zusätzlicher TV-Anschluss im Fahrerhaus (Fahrerseite) <sup>36)</sup>	343	-	-	-	3	●	●	●	●
710476	TV-Halter starr im Fahrerhaus <sup>36)</sup>	504	-	-	-	3	●	●	●	●
710475	Smart-LED-TV 24" Fahrerhaus (nur i.V.m. TV-Halter und Anschluss Set) <sup>23) 39)</sup>	1.472	-	-	-	10	●	●	●	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank <sup>85)</sup>	575	-	-	-	0,5	○	○	○	○
<b>Sat-Anlagen</b>										
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	3.842	-	-	-	16,5	●	●	●	●
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV <sup>12) 23)</sup>	4.054	-	-	-	37	○	○	○	○
<b>Interieur</b>										
810100	Teppichboden für Wohnraum	373	-	-	-	7,5	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	-	246	235	259	2	○	○	○	○
810720	Großer Spiegel auf Innenseite Raumbadtür	161	-	-	-	5	○	○	○	○
810652	Elektrisch ausfahrbare Fernsehliege	1.079	-	-	-	-	○	○	○	○
810653	Relax-Kopfstützen (2 x) für Fernsehplätze in der Lounge-Rundsitzgruppe	353	-	-	-	2	○	○	○	○
810581	Lounge-Rundsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit <sup>101)</sup>	595	-	-	-	1	○	○	○	○
810650	3. & 4. Sitzplatz an der Heckwand zur Fahrtrichtung inkl. Kopfstützen <sup>5)</sup>	-	1.540	1.470	1.620	22	○	○	○	○
<b>Wohnraumstoffe</b>										
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	Serie	Serie	Serie	-	X	X	X	X
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	-	2	○	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination	1.503	-	-	-	2	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein	3.711	-	-	-	3	○	○	○	○
850730	Leder Sand	3.711	-	-	-	3	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato	3.711	-	-	-	3	○	○	○	○
850750	Leder Sand Performance	4.286	-	-	-	3	○	○	○	○
850760	Leder Macchiato Performance	4.286	-	-	-	3	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set <sup>26)</sup>	413	-	-	-	3,5	○	○	○	○

# Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise



## Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank

Mithilfe einer auf der Fahrzeugunterseite angebrachten Service-Kamera kann der Fahrer das Fahrzeug direkt über den Abwasserschacht lenken, ohne dass er oder der Beifahrer das Fahrzeug verlassen muss. Sie sorgt so für ein sicheres, sauberes und vor allem einfaches Entleeren des Abwassers / Grauwassers.

Der Vorgang kann über eine zentrale Anzeige im Doppel-DIN-Monitor des Radios bzw. über den Monitor der Rückfahrkamera mitverfolgt werden.



## Dometic Waeco - Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter an der Heckwand

Eine kompakte Farb-Doppelkamera mit CMOS-Bildsensor sorgt für den optimalen Durch- bzw. Rückblick während der Fahrt und bietet eine Reihe an praktischen Eigenschaften für den Alltag im Reisemobil der Premiumklasse. Dazu gehören beispielsweise der 140° Bildwinkel diagonal für die Rückfahrkamera sowie der 46°-Bildwinkel für die Fernsichtkamera. Außerdem verfügt dieses Modell über eine motorbetriebene Schutzklappe, einen erweiterten Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C und ein separates LED-Fenster (keine Blendung bei Nachtsicht). Beim Rückwärtsfahren helfen sowohl die Anzeige von Abstandsmarken (3 Linien) auf dem Monitor als auch das in die Kamera integrierte Mikrofon.



## Truma Aventa Comfort - Leistungsstarke Dachklimaanlage mit integrierter Wärmepumpe

Die Aventa Comfort Dachklimaanlage kombiniert zwei leistungsstarke und effiziente Geräte: Ein komfortables Klimasystem, das den Innenraum an heißen Tagen kraftvoll kühlt und entfeuchtet als auch ein Heizsystem, mit dem die Truma Aventa Comfort auch als Wärmequelle in der Übergangszeit dienen kann. Der Heizbetrieb über eine Wärmepumpe ist dabei besonders energiesparend. Der Luftverteiler lässt sich individuell einstellen und verteilt die Luft gleichmäßig und zugfrei im Innenraum. Besonders hervorzuheben sind dabei:


- die starke Kühlung und besonders große Luftleistung mit 2400 W
- die sleep-Funktion für eine leise Kühlung
- die praktische Timer-Funktion



## Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer

Den serienmäßigen Full-LED-Frontscheinwerfer der Baureihen chic c-line, chic e-line, chic s-plus und liner-for-two gibt es optional auch beim C1-tourer. Die Innovation bringt wesentliche Vorteile mit sich: Die Lichtfarbe entspricht etwa Tageslicht und lässt die Augen daher weniger ermüden als andere Lichtsysteme. Außerdem erreicht die Haltbarkeit von LED-Lampen etwa Fahrzeuglebensdauer – daher entfallen umständliche Lampenwechsel. Gleichzeitig ist der Stromverbrauch sehr gering und die Lichtausbeute bleibt über die gesamte Lebensdauer nahezu konstant – ein echter Sicherheitsfaktor.

Die exklusiv mit Carthago entwickelten Full-LED-Frontscheinwerfer nutzen die neueste LED-Technologie mit nochmals hellerer Ausleuchtung von Fahrbahn und Fahrbahnrand. Basis dafür sind computerberechnete Scheinwerferlinsen. Die Carthago Scheinwerfer integrieren Abblend- und Fernlicht, Tagfahr- und Positionsluchten sowie Blinkleuchten.



## Thetford Umpumpsystem mit Fäkaltank und Toilettenkassette

Mit dem Umpumpsystem mit separatem Fäkaltank, einem Fassungsvermögen von 120 l bis 200 l (modellabhängig) und einer 13-l-Toilettenkassette erlangen Sie absolute Flexibilität und Autarkie auf Ihren Reisen. Über einen einfachen Knopfdruck aktivieren Sie eine leistungsstarke Pumpe, die die Fäkalien aus der Toilettenkassette in den größeren Fäkaltank befördert. Die Pumpe nutzt dafür das Grauwasser Ihres Tanks.

Sie entscheiden, ob Sie die Toilettenkassette direkt vor Ort entsorgen oder die Fäkalien einfach in den dafür vorgesehenen Tank umpumpen.

Höchste Autarkie durch großes Fäkaltankvolumen. Bis zu 10 Tage unterwegs ohne Entsorgungsstation sind so durchaus kein Problem (modellabhängig).

# Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise



## Patentierte Pedelec-Rollgarage, Beladungshöherweiterung bis 124 cm i.V.m. Einschub- und Transportsystem

Zwei Vorteile in einem bei Carthago Queensbettmodellen:


1. Große Pedelec-Rollgarage mit gleichzeitig niedrigem, bequem zugänglichem Queensbett im Heck
2. Beladungshöherweiterung

Die Lösung: Durch Hochschwenken der Bettunterkante und der Absenkung im Boden, ist ein Transport von Fahrrädern mit einer Lenkerhöhe von 124 cm möglich. Das Einschub- und Transportsystem ermöglicht dabei ein einfaches Beladen. Mit der zusätzlichen Abdeckplatte ist die Pedelec-Rollgarage auch mit ebenem Garagenboden nutzbar.



## Carthago Security Alarmanlage mit Ultraschallsensoren und Gaswarner

Die Carthago Security Alarmanlage schützt bestmöglich vor Einbrechern: Sie beinhaltet eine Innenraumüberwachung mittels Ultraschallsensoren sowie einen Schalter zur Aktivierung und Deaktivierung. Mittels Reedkontakten sind die Rollgarage (auf Fahrer- und Beifahrerseite), die Fahrer- und Aufbau-tür sowie Stauraumklappen (auf Fahrer- und Beifahrerseite) überwacht. Die Motorhaube wird durch einen Türkontaktschalter überwacht. Die Sirene, die bei einem Alarm oder Panikalarm, welcher mithilfe eines Handsenders ausgelöst werden kann, beinhaltet eine Notstromversorgung. Zusätzlich werden mithilfe eines Gas- und Zusatzsensors Propan-, Butan- und Narkosegas zuverlässig erkannt. Weitere Funktionen sind die Ansteuerung der fahrzeugeigenen Zentralverriegelung und eine 1-fach Wegfahrsperrung. Aktiviert bzw. deaktiviert wird das Alarmsystem über eine Funkfernbedienung.




## Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem „Carawinx“ und Qualitäts-Matratze

Nach der Erfindung des Lattenrosts ist das „Carawinx“-System die zweite Revolution in der Welt des Schlafkomforts. Das intelligente Zusammenspiel von Federelementen, stabiler Querleiste und Flügel bilden die Grundlage für einen Liegekomfort der seinesgleichen sucht. Die Flügel sind so konstruiert, dass sie sich durch ihre Flexibilität in alle Richtungen ideal der Körperkontur anpassen. Durch die Vielzahl an Auflagepunkten wird der gesamte Körper ergonomisch gelagert und die Wirbelsäule angenehm entlastet. In Kombination mit der hochwertigen 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze, die ausgezeichnete Komforteigenschaften aufweist, erfolgt quasi eine „automatische“ Anpassung an den ruhenden Körper.



## Truma DuoControl CS mit Crashsensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex

Die Truma DuoControl CS ist ein Sicherheits-Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen. Ist die Betriebsflasche leer, schaltet die Anlage automatisch auf die Reserveflasche um. Dank des integrierten Crashsensors eignet sich die DuoControl CS optimal für den sicheren Betrieb gasbetriebener Geräte während der Fahrt. Der Crashsensor reagiert z. B. bei einem Unfall schon bei einer geringen Aufprallgeschwindigkeit von 15 bis 20 km/h. Die Gaszufuhr wird dann sofort unterbrochen, bevor Schäden an Leitungen und Geräten entstehen können. Das bedeutet: entspanntes Ankommen, ein wohliges Gefühl und Sicherheit für alle.



## Alde-Wärmetauscher

Mit dem Wärmetauscher in Kombination mit dem Zentralheizungssystem von Alde kann die Kühlanlage des Fahrzeugmotors für die Heizung des Wohnraums genutzt werden. Dazu muss lediglich die gewünschte Raumtemperatur auf dem Raumthermostaten eingestellt und die Umwälzpumpe des Heizsystems gestartet werden.

Mit einer Umwälzpumpe des Basisfahrzeugs kann die Heizung auch in umgekehrte Richtung arbeiten. In diesem Fall fungiert die Aufbauheizung als Motorvorwärmung, das Zentralheizungssystem erwärmt dabei das Kühlsystem des Fahrzeugmotors.

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 19 % und exkl. Fracht- und Transportkosten.
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind.
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellgrundrissen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Carthago Handelspartner.
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiletyps vor.
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preis Anpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend.
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen.
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen.
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen! Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Carthago Handelspartner.
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung.
- Jede Änderung des werkseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.

- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung / Farbgebung von Karosserieteilen vorgenommen werden.
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.
- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen.
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Carthago Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Carthago freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werkseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Carthago autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Carthago Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf Original-Zubehörteilen von Carthago.
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2.

## Fußnoten

## Ergänzende rechtliche und technische Hinweise zu den Fahrzeuggewichten / Toleranz Masse in fahrbereitem Zustand

- 5) Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximale mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsauflastung erreicht werden. Bei zusätzlich zugelassenen Sitzplätzen (c-tourer nur i.V.m. einer Auflastungsoption) erhöht sich die Mindestnutzlast pro Person um 85 kg und gleichzeitig reduziert sich die max. Masse für Zusatzausrüstung. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 3. Bei Option 5. Sitzplatz ist der Doppelbodendurchladestauraum leicht eingeschränkt und das Polster nicht in Wohnraumstoff bezogen (nicht die Baureihe liner-for-two).
- 6) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeuges mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l / ab Baureihe e-line 50 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von  $\pm 5\%$  gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 2.
- 7) Die herstellereitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeuges nicht überschritten werden. Durch die herstellereitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 5, Nr. 5.
- 9) Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegt, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 1
- 10) Die maximale Anhängelast ist abhängig vom Zugsgesamtgewicht des Fahrzeuges. Bei Fiat Ducato F40 heavy reduziert sich die Anhängelast auf 1.800 kg. Die Anhängelast ist grundsätzlich abhängig vom Zugsgesamtgewicht: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Option Fiat Ducato F40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 73) Option Truma DuoControl CS mit Crashesensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex. In der Grundkonfiguration zur Berechnung der Masse in fahrbereitem Zustand wird nur „eine“ zu 100% gefüllte Alugasflasche mit 16,5 kg berücksichtigt. Die Option oder die im Ausstattungs-Paket erhältliche „DuoControl CS mit Crashesensor“ (Umschaltautomatik und Funktion Eis-EX) kann grundsätzlich auch mit einer angeschlossenen Gasflasche betrieben werden. Bei Anschluss und Nutzung einer zweiten Gasflasche verringert sich bei Verwendung einer Alugasflasche die restliche Nutzlast Ihres Fahrzeuges um 16,5 kg. Gasflaschen aus Stahl sind um ca. 5 kg schwerer.

## Allgemein

- 1) Fahrzeug-Gesamtlänge entspricht dem Maß zwischen Frontschürze und Heckabschluss.
- 2) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm; bei Iveco Daily ca.: + 110 mm).
- 3) Höhe ändert sich bei Einbau von gewissen Zubehöroptionen. Die Fahrzeughöhe bei Chassis Fiat light/heavy/Doppelachser kann um 50 mm differieren.
- 4) Bei Option 5. Sitzplatz entfällt das Wohnraumbfenster auf der Beifahrerseite (nicht XL-Modelle).
- 8) Das PSM (Parametrierbares Sondermodul) ist eine Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Aufbauelektronik und wird für die Steuerung der Luftfederung benötigt.
- 11) Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 12) Montagemöglichkeit abhängig von der Dachflächenbelegung. Bei Option Sat-Anlage und Dachklimaanlage ändert sich die Aufbauhöhe um 130 mm.
- 13) Vollluftfederung an Hinterachse mit Funktion Heben / Senken. Die Absenkung der Luftfederung an der Hinterachse kann, bei gleichzeitig ausgefahrenen Heckstützen, zu Beschädigungen an der Fahrzeugkarosserie führen.
- 14) Bei Option Dachklimaanlage entfällt bei der Baureihe chic c-line der serienmäßige Dachlüfter im Küchenbereich.
- 15) In Verbindung mit Option 5. Gurtplatz mit Drei-Punkt-Gurt in Modellen mit Seitensitzbank auf Beifahrerseite, bei chic e-line: Entfall Wohnraumbfenster oberhalb Seitensitzbank (bei XL-Modellen kein Entfall).
- 15) Bei Option Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit mit absenkbarer Tischplatte entfällt das Fußpedal zur Tischverstellung. Der Hebel zur Tischverstellung befindet sich bei dieser Variante unter der Tischplatte.
- 16) Thetford Herstellerhinweis: Für einen einwandfreien Abbau der Fäkalien und das Funktionieren des Fäkalien-Umpumpsystems ist es wichtig, dass Thetford-Sanitärzusätze und Aqua Soft Toilettenpapier benutzt werden. Bei Option Umpumpsystem entfällt die SOG-Toilettenlüftung, „Entlüftung über Dachkamin“. Toilettenlüftung erfolgt über das Bodenventil der Kassette am Unterboden des Fahrzeuges. Option Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkalitank nicht möglich i.V.m. Option Keramik-Festtanktoilette.
- 17) Zentralverriegelung bedienbar über Funksender im Zündschlüssel. Funktion „coming home“: Aktivierung der Vorzeltleuchte/Fahrerhaustürbeleuchtung über Fernbedienung im Hauptschlüssel, mit automatischer Abschaltverzögerung.
- 18) Designbarschrank mit Aufnahme für jeweils drei Carthago Wein- / und Longdrinkgläser.
- 19) Mediacenter Pioneer mit Touchscreen im Fahrerhaus, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte (T: Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera). Nicht möglich i.V.m. Mercedes-Benz-Chassis.
- 20) Vollluftfederung mit automatischer Nivellierung. Die Gesamthöhe des Fahrzeuges erhöht sich um 30 mm.
- 21) Dachflächen zur Vermeidung ungünstiger Wärmeeinflüsse in GFK weiß. Die Oberfläche des GFK entspricht in seiner Güte nicht einem lackierten Außenblech. Leichte Farbunterschiede bei der Lackierung zwischen Fahrerhaus und Aufbau möglich.
- 22) Entfall Dachluke Mini-Heki im Küchenbereich.
- 23) Bei der Wahl einer Sat-Anlage und einem zusätzlichem LED-Flachbildschirm im Heck, kann ausschließlich die Sat-Anlage mit TWIN (für zwei TV-Geräte) bestellt werden.

- 24) Radzierblenden Hinterachse optisch passend zu Alufelgen Vorderachse.
- 25) Option zusätzlicher TV-Anschluss nicht möglich i.V.m. Option 710472 LED-Flachbildschirm 24", da dort schon enthalten.
- 26) Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss.
- 27) Hinweis bei XL-Modellen: Sitzpolster dreiteilig, nicht ausziehbar.
- 28) Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, vier speziell Alufelgen mit erhöhter Traglast). Die Achslasten betragen: Vorderachse 2.250 kg / Hinterachse 2.700 kg. Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg nicht möglich i.V.m. Option 16 Zoll Alufelgen.
- 29) Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg (AL-KO Air Premium X4, vier speziell Alufelgen mit erhöhter Traglast). Die Achslasten betragen: Vorderachse 2.300 kg / Hinterachse 2.700 kg. Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg nicht möglich i.V.m. Option 16 Zoll Alufelgen.
- 30) Die Achslasten Vorderachse / Hinterachse betragen bei Auflastung 5400 kg 2.300 kg / 2 x 1.600 kg; Auflastung 5.500 kg 2.300 kg / 2 x 1.700 kg.
- 31) Die Chassisvariante 6,7 t verfügt über einen verstärkten Rahmen, Auflastung auf 6,7 t zul. Gesamtgewicht.
- 32) Bei Wahl 16 Zoll Alufelgen erhöht sich die Hinterachslast auf 2.500 kg.
- 33) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 34) Rechtlich vorgeschriebene Pflichtoption bei Chassisvariante 6,7 t.
- 35) Option Alarmanlage Carthago Security inkl. Ultraschallsensoren Wohnraum, Tür- und Rollergaragenkontaktschalter, Panikalarmlfunktion, Aktivierung Fahrzeugblinker, Gassensor KO-, Propan- und Butan-Gas. Die versicherungsrechtliche Anerkennung der Alarmanlage ist länderspezifisch unterschiedlich geregelt und kann herstellerseitig nicht garantiert werden.
- 36) Inkl. Anschluss-Set: Koaxial-Kabel, Antennendose, 12 V-Dose.
- 37) Es entfallen Schubladen im Küchenunterschrank (Anzahl modellabhängig). Maße Backofen im Küchenblock (in mm): Höhe 445 x Breite 445 x Tiefe 490. Nicht möglich i.V.m. Option Tec-Tower.
- 39) Smart-TV mit Receiver DVB-T2 Tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). LED-Flachbildschirm im Schlafraum nicht an DVB-T Antenne angeschlossen. Nutzung ausschließlich über SAT-Antenne oder Smart-TV möglich.
- 40) Optionen Gasfesttank und Option hydraulische Hubsitzanlage können nicht zusammen bestellt werden - Ausnahme Modelle chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) Durch das Sicherheitsfeature ESP wird die Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h limitiert.
- 42) Bei Option Pedelec-Rollergerägarage ändert sich beim chic c-line das Frischwasservolumen auf 160 l, Reduktion der Belastbarkeit in der Rollergerägarage um 100 kg. Nicht möglich i.V.m. Option Aluriffelblech für Rollergerägarage.
- 43) Hinweis: zur Nutzung im eigenen Bordnetz (ohne Landstrom) ist ein Wechselrichter erforderlich.
- 45) Position: Wohnsitzgruppe (230 V, USB), Schlafzimmer Heckdachschränk (230 V, USB), Rollergerägarage (230 V).
- 46) Bei der Option entfällt der serienmäßige Doppelbodenaußenstauraum hinter der Aufbau- und Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter-/ als auch Aufbau- und Ladebooster eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine während der Fahrt so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 48) Bei Option hydraulische Hubstützanlage (Fiat: HY4, Iveco: E&P) entfallen die mechanischen Hubstützen. Nicht möglich i.V.m. Reserverad. Option hydraulische Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung.
- 49) Option Auflastung inkl. „ACS“ High Performance Federbein an Vorderachse.
- 51) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" Display; Fiat: 10,1" Display), Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Mercedes-Benz: Fahrzeuggewichte und Fahrzeugabmessungen können nicht gesondert im Navigationssystem hinterlegt werden.
- 52) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet bereits das Volumen des Boilers.
- 53) Bei Option Sky Dream Comfort ist das Schiffsuhren-Set im Dachstauschrank Fahrerhaus integriert.
- 54) Die gelieferte Dachantenne bei der Variante Mercedes-Benz beinhaltet zusätzlich die Funktion GPS.
- 55) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die serienmäßige(n) Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App und Touch-Display mit Ladeautomatik 18 Ah.
- 56) Bei der Wahl des Fahrassistenz-Pakets wird der benötigte Radarsensor im Kühlergrill integriert.
- 57) Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort nicht möglich i.V.m. AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse.
- 58) Reserverad nicht möglich i.V.m. hydraulische Hubstützanlage und i.V.m. Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank.
- 59) Option Doppelboden-Stauraumauszugssystem inkl. vier Transportboxen. Nicht möglich i.V.m. Option 5. Sitzplatz bei Modellen 50 LE, 51 QB. Bei Modellen 61 XL LE, 64 XL QB möglich, es besteht jedoch bei gleichzeitiger Nutzung Kollisions-Gefahr. Option Keramik-Festtanktoilette nicht möglich i.V.m. Option Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank. Reinigungsdüse mit Gardenaanschluss.
- 62) Option Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/Beifahrersitz) 2-stufig verstellbar.
- 63) Option Truma Combi 6E nicht möglich i.V.m. Option Alde Warmwasserheizung.
- 64) Design-Barschrank mit Aufnahme für jeweils zwei Carthago Wein- / und Longdrinkgläser.
- 65) Das Kollisions-Bremssystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 66) Option Aluriffelblech nicht möglich i.V.m. Option Pedelec-Rollergerägarage.
- 67) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350 / 380 Nm, Motor 180 PS: 380 / 450 Nm.
- 68) 8G-Wandlerautomatik-Getriebe bei Fiat Ducato f35 nur i.V.m. Option 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Alufelgen möglich.
- 69) Bei Option Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit mit absenkbarer Tischplatte entfällt das Fußpedal zur Tischverstellung. Der Hebel zur Tischverstellung befindet sich bei dieser Variante unter der Tischplatte.
- 70) Option Motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI d, 4 Zylinder, 207 PS / 152 kW, 470 Nm inkl. 8-Gang Wandlerautomatik.
- 71) Option Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes nur i.V.m. Pedelec-Rollergerägarage möglich.
- 72) Durch die Option Entfall Qualitäts-Matratze für Hubbett kann das Fahrzeuggewicht reduziert werden. Der Lattenrost bleibt enthalten, somit nutzbar als Ablagefläche. Nicht erhältlich i.V.m. Option Entfall Hubbett.
- 74) Tankvolumen chic e-line: Kassette 13 l zzgl. Fäkaltank 110 l. Tankvolumen chic s-plus: Kassette 13 l zzgl. Fäkaltank 112 l. Tankvolumen liner-for-two: Kassette 13 l zzgl. Fäkaltank 60 l (Achtung: Einschränkung Doppelboden-Kellerstauraum).
- 75) Option Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit beidseitiger Türöffnung und sep. Gefrierfach und Gasbackofen. Nicht möglich i.V.m. Option Gasbackofen im Küchenunterschrank.
- 76) Option „Sky Dream Comfort“ mit umlaufenden Dachstauschränke über Wohnsitzgruppe und Fahrerhaus, zwei große Panorama-Dachfenster integriert in abgehängtem Designer-Dachhimmel mit indirekter Ambientebeleuchtung anstelle Hubbett.
- 77) Möbeldekor Edelkirsche mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein.
- 78) Stilwelt linea progressiva: Möbeldekor Goldakazie in Bicolor-Optik mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein, Dachschrankunterseite in Perlweiß matt.
- 79) Stilwelt linea nobile: Möbeldekor und Dachschrankfronten in Noce Fino, Küchenfronten in Bicolor-Optik Hochglanz-Elfenbein und Lotusweiß.
- 80) Option Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte (T: Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera).
- 81) Radio mit DAB+ mit CD, Musiksteuerung via USB, App-Connect, inkl. Radiovorbereitung im Wohnbereich Lounge-Rundsitzgruppe im Heck über Sideboard (mit autom. Umschaltung auf Aufbau-Batterie).
- 82) Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett integriert.
- 83) Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett.
- 84) Option LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem nur i.V.m. Radio in Lounge-Rundsitzgruppe möglich.
- 85) Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenbrett.
- 86) LED-Flachbildschirm 24" inkl. TV-Halter, Lautsprecher und integriertem Kontaktschalter kabellos in Fernsehwand integriert für Schlafbereich (nur i.V.m. Anschluss-Set).
- 87) LED-Flachbildschirm 24" Heck, in den Möbelbau integriert (nur im TV Paket Schlafraum).
- 88) Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und Wohnsitzgruppe (2x, liner-for-two: 4 x), DVB-T2 Empfang.
- 89) Option mit einzelnen Leuchtmodulen. Nicht vergleichbar mit dem Carthago Full-LED-Scheinwerfer.
- 90) Bei Wahl des Pakets werden zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts einzelne Bestandteile vom Serienstand oder Basis-Plus-Paket ersetzt (Kraftstofftank 60 l / 65 l) oder entfallen (SOG-Toilettenlüftung, Abwasserschlauchset, Vorbereitung Solaranlage). Der Tausch oder Entfall einzelner Optionen wurde im Paketpreis berücksichtigt und gegengerechnet.
- 91) Option Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Wohnsitzgruppe. Bei s-plus inkl. im Fahrerhaus.
- 92) Option Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz und 3-stufiger Füllstandanzeige. Aufgrund der max. Vorderachslast von 2,1 t maximal 3 Sitzplätze möglich.
- 93) Option dritte Gel-Batterie, gesamt: 3 x 80 Ah mit Ladegeräten 2 x 16 A = 32 A.
- 94) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 96) Das Tassen-Set besteht aus je zwei Kaffee- und Espressotassen.
- 98) Zentralverriegelung nicht für Gaskasten- und Toilettenklappe.
- 99) 4-Zylinder-Motor mit 2,0 l, max. 400 Nm.
- 101) Bei Option Lounge-Rundsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit verkleinert sich der Luxus-Wohnraumtisch.
- 103) Paket Küche / Kaffee bzw. Option Spannungswandler bei c-compactline / c-tourer nur i.V.m. einer zusätzlichen Batterie (Gel / Lithium) möglich.
- 104) Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay für optimale Vernetzung mit dem Fiat Multimediasystem 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahrassistenzsystemen.
- 105) Es handelt sich bei den Preisangaben um eine unverbindliche Preisempfehlung.
- 106) Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App mit Ladeautomatik 18 A. Nicht kombinierbar mit weiterer Lithium-Ionen-Batterie.
- 107) SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin. Bei Grundrissen 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB SOG-Toilettenentlüftung über Bodenentlüftung.
- 108) Steuerung der Zentralverriegelung über RFID-Chip möglich.
- 109) Bei Mercedes-Benz Modellen erst erhältlich ab November 2024.
- 110) Paket Küche / Kaffee oder Option Spannungswandler 1.800 W nicht möglich i.V.m. Elektro-Autarkie-Paket.
- 111) Option empfohlen bei Mercedes-Benz I-Modellen. Bei Nichtwahl der Option ist der Beifahrersitz bei diesen Modellen ca. 45 mm niedriger als der Fahrersitz.
- 112) nicht möglich i.V.m. Stilwelt nuovo.
- 113) Option Alde Warmwasserheizung und Alde Wärmetauscher bei Grundrissen 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB erhältlich ab April 2025



Hier finden Sie weitere Informationen zu den unterschiedlichen Reifenkennzeichnungen

A series of horizontal dotted lines for writing notes, organized into two columns.

---

A series of horizontal dotted lines for writing notes, organized into two columns.



Zu den Angaben in dieser Preisliste: Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2024, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffenheitsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge - Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen ( $\pm 5\%$  max.) sind möglich und zulässig - entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeuge teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen sowie vereinzelt auch mit Ausstattungsmerkmalen die nicht dem Serienstand entsprechen und auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden, abgebildet sind.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Carthago Reisemobilbau GmbH erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen StVO und StVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts.

Gedruckt in Deutschland.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,  
Tel. +49 7525 9200-0